ne agrum	ETIQUETA	Revisión: 00 Aprobado: JR Fecha: 14-07-16 Página: 2 de 6	
	BUONARROZ 60% CE - SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD		

 $48.0 \pm 0.3 \text{ cm}$

1.0 ± 0.3

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN: Rutachlor 600 g/L Aditivos ...c.s.p. 1 L

> POUA Nº Titular del Registro, Importado y Distribuido por:

nélagrum

Pj. Camino de Acceso Nº 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla

Lurigancho - Lima - perú. Teléfono: 617-6400 Formulado por: SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEVICAL CO. LTD

Nº de Lote

Contenido neto: 4 L

F. de Form.: F. de Venc

No corrosivo

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO-

BUONARROZ 60% CE es un herbicida líquido, recomendado en aplicaciones preemergentes de malezas en el cultivo del arroz Se recomienda para el control de malezas gramíneas, ciperáceas y algunas de hoja ancha, en siembras de transplante,

Antes de user d'producto, egliese bien el enusse ceració BUONARROZ 69% o Es fail de prepareir, beste verte le dosis recomendade en aque que permita obtener une emulsión uniforme, luego se completa con agua hasta elcenzer el volumen de aplicación de acuerdo a la calibración y siempre agitando a efecto de mentalener le emulsión.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	P.C.	L.M.R
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	(dias)	(ppm)
Аггоz	Rabo de zorro	Leptochloa uninervia	5.0	N.A.	0.1
	Cebadilla	Echinochloa colona			
	Moco de pavo	Echinochloa crusgalli			
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Pata de gallina Cadillo Yuyo o bledo Coquito	Eleusine indica Cenchrus echinatus Amaranthus viridis Cyperus rotundus			

PC: Periodo de carencia (días). N.A: No aplica LMR: Limites máximos de residuos (ppm: pertes por millón).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda:

-En siembra directa, aplicer el producto después de la siembra de erroz.
-En Transplante: Aplicer la dosis recomendada de BUONARROZ 60% CE de 1 a 4 dias después de realizado el transplante, antes que las malezas hayan emergido.
-Aplicar BUONARROZ 60% CE (i.a. Butachlor) una aplicación por campaña, como máximo.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 24 horas después de eplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: BUONARROZ 60% CE es compatible con la mayoría de pleguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad

FITOTOXICIDAD: BUONARROZ 60% CE no es fitotóxico en los cutivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta. RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Títular del Registro gerantiza que las características fisico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dedes.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Pedignos es la entradio. Eulir serperación.
- Pedignos es la entradio. Eulir serperación.
- Universe el producto en de envete original, elequelado y comado.
- Universe el producto en el envete original, elequelado y comado.
- Universe el producto en universe entradioción y aplicación y para ingresar al área tretada durante las primeras 12 horas después de la entradación. Pedición el durante la entradación y aplicación y para ingresar al área tretada durante las primeras 12 horas después de la entradación.

PRIMEROS AUXILIOS:

PRIMEROS AUXILIOS:

On acestamida

On accession interestamida

On

un médico. - En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada, lavar con abundante agua. - En caso de inhalación, llevar al intoxicado o persona efectada a un lugar ventilado. Aplicar respiración artificial de ser necesario. Consulte

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 328 7700, NEOAGRUM SAC: 617 - 6400 ESSALUD: 0801 - 10200 (LÍNEA GRATUITA) CISPROQUIM: 0800-50847

egicación.
Afinacener el producto bajo techo, en embientes frescos, secos y ventilados.
Afinacener el producto bajo techo, en embientes frescos, secos y ventilados.
Afinacener el producto de conjuntarente con afinentios, medicines, beloidos, ni torrajes.
Afinación amues el presporto conjuntarente consumo.
Después de que el producto, cérminace, leve la respe conteminada y belhase son ebundante agua y jabón.
No como, beber o fumer durante las operaciones de marcales y epicación.

mediums Parol LL PRO I ELCULY Y CONSERVAÇÃON DEL ABBIENTE:

No continuimer los, estanques con receiva con los desendos o envuesos vecios de producto.
No continuimer los fuentes de apue con los restoros de la eplicación o sobrendes del producto.
No continuimer los fuentes de apue con los restoros de la eplicación o sobrendes del producto.
Prespetier un la hande de no eplicación linea cuerpos de agua de el menos 5 miertos.

El aplicador debe empleer todes les medides necesaries para controler in deriva.
El aplicador debe empleer todes les medides necesaries para controler in deriva.
El aplicador debe empleer todes les medides necesaries para controler in deriva.
El aplicador debe empleer todes les medides necesaries para controler in deriva.

NOTA AL MÉDICO: No posee antidoto, el tratamiento es sintomático y de soporte.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

Después de user el contenido, enjuaçue has vecas este envese, vierte deposition de el lugar destinado por las autoridades locales para este finados depositivo en el lugar destinado por les autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamento el triple lavado del presente envase. De lovuelva el envases tiple lavado al centro de acopo autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**





TRIPLE LAVADO TRIPLE LAVADO LOGO NEOAGRUM TEXTO **B.TOXICOLOGICA** LOGO PRODUCTO P. INFLAMABLE Envase PEAD PANT. 343 C PANT. 377 C PANT. 1375 C NEGRO PANT 293 C PANT, 3285 PANT. ROJO (M:100, Y:100)

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE