neagrum	ETIQUETA	Revisión: 00 Aprobado: JR
ne agrum	BUONARROZ 60% CE - NNGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO.,LTD	Fecha: 14-07-16 Página: 4 de 6

 $48.0 \pm 0.3 \text{ cm}$ 

1.0 ± 0.3

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

F. de Form.:

F. de Venc.:

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- PRECAUCONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APULCACIÓN:

   Lab producto e des cupiado, no ingeni.
   Lab producto e des cupiado, no ingeni.
   Lab producto e des cupiado, no ingeni.
   Cupiamo es producto. Lab registra insuperatión.

   Cupiamo es producto. Lab registra insuperatión y prescarción y para ingresar al área tratada durante las primeras 12 horas después de la aplicación durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 12 horas después de la aplicación decido bajo bacho, en ambientes frecos, secos y ventilados.

   Allamoniar en producto compliamente con altención anodetras, bedesar, a forrages.
   Ninguia envisac que haya contenido plasquada debe utilizarse para conservar alimento o aque para consumo.
   Después de quae in producto, cambiento, lesa la rogo consistentida y bafiese com abundante agua y pibón
   No come, baber o funat durante las operaciones de nezolas y apricación.

- PRIMERGA SULTONS ENTERON DE CONTROLLE DE CON
- Consulte a un médico. NOTA AL MEDICO: No posee antidoto, el tratamiento es sintomático y de soporte

# TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 328 7700 NEO AGRUM SAC: 617 - 6400 ESSALUD: 0801 - 10200 (LÍNEA GRATUITA) CISPROQUÍM: 0800-50847



### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligros para organismos acualizos, plantas acualizos; y tem acualizas
  No contamiento, ficialização como desenvições o envases vaciones.
  No contamiento ficia, estanques o antigoros com los reservisos e envases vaciones de la producio
  No contamiento ficializações de apua con los reservas de la aplicación o sobranjes del producio
  Pespetate una bandació en o aglicación lanca cuerpor de agua de al mentos 5 metios
  Pespetate una bandación de la produción de la contra cuerpor de agua de al mentos 5 metios
  Espetador de la contra de la contra cuerpor de agua de del mentos finados en el necesarios para controler te denva en el casi por la contra de la contra del contra de la contra del NO CORROSIVO

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICION:	
Butachlor	600 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

PQUA N°

Titular del Registro, Importado y Distribuido por



Pj. Camino de Acceso Nº 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla

Lurigancho - Lima - perú, Teléfono: 617-6400 Contenido neto: 20 L Nº de Lote

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BUONARROZ 60% CE es un herbicida líquido recomendado en aplicaciones preemergentes de malezas en el cultivo del arroz

Se recomienda para el control de malezas gramineas ciperáceas y algunas de hoja ancha en siembras de transplante

se recommend pasa és count ou misezas grammenas reportations y algibilar 26 indys artist en sentresa de transpalar Antes de saus el producto, aglates ben el meses cerunda BilloghARROZ 80% CE est del perspent travel sente la dossi recomendad en Antes de saus el producto, aglates ben el meses cerunda BilloghARROZ 80% CE est del perspent travel sente la dossi recomendad en calibración y sempre aglatado a efecto de mantenes la emisisión calibración y sempre aglatado a efecto de mantenes la emisisión.

## CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLA	DOSIS	P.C.	L.M.R.	
	Nombre Común	Nombre Cientifico	L/ha	(dias)	(ppm)
Arroz	Rabo de zorro	Leptochloa uninervia	50	N.A	0,1
	Cebadilla	Echinochloa colona			
	Moco de pavo	Echinochloa crusgalli			
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Pata de gallina Cadillo Yuyo o bledo Coquito	Eleusine indica Cenchrus echinatus Amaranthus viridis Cyperus rotundus			

N A No aplica LMR Limites máximos de residuos (ppm partes por millón) PC Periodo de carencia (días)

Pr. Prelicio de calerinas (alexis)

\*\*RECUENCIA Y ECONO DE CARLESTACIO (SERVICIO)

\*\*RECUENCIA Y ECONO DE APPLICACIÓN Se recomensión

- En sembra directa, aplicar el producto despoés de la sembra de arroz

- En sembra directa, aplicar el producto despoés de la sembra de arroz

- En tampalina, aplicar el dos recomendado de BLONI-RATOS (2%) CE de 1 a 4 días después de realizado el transplante, antie que las mailezas

nayan emergido
-Aplicar BUONARROZ 60% CE( i a Butachlor) una aplicación por campaña como máximo

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este peniodo deberá usar equipo de profección

COMPATIBILIDAD: BUONARROZ 60% CE es compatible con la mayoria de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonaladas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad FITOTOXICIDAD: BUONARROZ 60% CE no es fitotóxico en los cutivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la eliqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas



## **LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**









CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE



1.0 ± 0.3