
1.0 ± 0.3



neagrum



Titular del Registro, Importado y Distribuido por: nesagrum

Pj. Camino de Acceso Nº 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla

PQUA N°

ETIQUETA

BUONARROZ 60% CE - SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.LTD

 $48.0 \pm 0.3 \text{ cm}$

BUONARROZ® CE

Lurigancho - Lima - perú, Teléfono: 617-6400 Contenido neto: 20 L Formulado por: SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO, LTD 6th Floor, Georánjishuchvangye Centre, Shenshua Road 750#, Jiran, Shandong, CHINA

Nº de Lote: F. de Form F. de Venc.:

NO CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Revisión: 00

Aprobado: JR Fecha: 14-07-16

Página: 4 de 6

BUONARROZ 60% CE es un herbicida líquido, recomendado en aplicaciones preemergentes de malezas en el cultivo del arroz

BOUNANCE WAY CE or in retroctors injuno, recomerciaco en apriciociones preemergienias de masezas en el cultivo del arroz. Se recomienda para el control de mateza graminesa, operadores y alguras de hosp anche, en semimas de harapparte.

Antes de usar el producio, aplises bien el envase cerrado. BUONARROZ 69% CE es fisol de preparar, basta verire la dosis recomerciada en agua que permita obtener una entadión unidorne, luego ase completa con agua hasia alcanzar el volumen de aplicación de acutedo a la calibración y sempre agilando a efecto de manitener la envalsón.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:					
CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Cientifico	L/ha	(dias)	(ppm)
Аггоz	Rabo de zorro	Leptochloa uninervia	50	N.A	0.1
	Cebadilla	Echinochloa colona			
	Moco de pavo	Echinochloa crusgalli			
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Pata de gallina Cadillo Yuyo o bledo Coquito	Eleusine indica Cenchrus echinatus Amaranthus viridis Cyperus rotundus			

N.A. No aplica LMR Límites máximos de residuos (ppm partes por millón)

FRECUENCIA y POCA DE APLICACIÓN: Se recomienda de 100 A militar de 100 A m

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección

COMPATIBILIDAD: BUONARROZ 69% CE es compatible con la mayoria de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas. Se recomienda realizar una prueba pravia de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: BUONARROZ 60% CE no es filolóxico en los culivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la eliqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**









TRIPLE LAVADO LOGO NEOAGRUM









PANT. 3285 PANT. ROJO (M:100, Y:100)

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE

1.0 ± 0.3

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS"

PRECAUCONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Elle producte de do cuiglop on ingres - Elle producte de de cuiglop on ingres - Elle producte de la cuiglo de cuiglo de cuiglo de la cuiglo de la cuiglo de la cuiglo de la cuiglo de cuiglo de la cuiglo

PRINIEROS AUMALIOS

Grupo Guintico: Chiprose atamida.

En caso de indicosconi, illumina el médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrante la etiquela.

En caso de indicosconi, illumira el médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrante la etiquela.

En caso de indicosconi, illumira el médico inmediatamente o lavo a persona inconsciente. Si el paciente esta corticionelle, lavar la boca con agua inducta al vivini bego assistence de un médico.

En caso de concetto con a lone, diquata la ropa contamienta, lavar con abundante agua d'arante 15 minutos. De continuar con el problema consistile e un médico.

En caso de concetto con la piel, qualira la ropa contamienta, lavar con abundante agua.

En caso de inhalación, liveral a inloxicació o persona aflectada un lugar ventilado. Aplicar respiración artifical de ser necesano Consolite, aum médico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 328 7700, NEOAGRUM SAC: 817 - 8400 ESSALUD: 0801 - 10200 (LÍNEA GRATUITA) CISPROQUIM: 0800-50847

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Consulte a un médico . NOTA AL MEDICO: No posee antidoto, el tratamiento es sintomático y de soporte

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y BUNASES VACIOS:

Después de usar el conlendo, enjuajeu fres vectos este enyase, verta

Después de usar el conlendo, enjuajeu fres vectos este enyase, verta

deposible o el lugar de molacont, luego vultición perioriando y

deposible o el lugar de molacont, luego vultición perioriando y

deposible o manejo de lugar de molacont, luego vultición perioriando y

Realizar obigaloriamente el triple lavado del presente envase.

Penalizar obigaloriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Envase PEAD









