

SINCHI

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:
Thiamethoxam.....250 g/Kg
Aditivos.....csp 1 Kg

Reg. PQUA N° 564 - SENASA

Tiítulo de Registro:
SHARDA PERU S.A.C.
Calle Los Castaños 138
Urb. El Palomar, San Isidro
Teléfono: 222 - 2895

Formulado por:
SHARDA CROPCHEM LIMITED
Prime Business Park, Durratall
Joshi Road, Villa Park (VI)
Mumbai - 400 058 - INDIA
Telf: (91) 22 6676 2860
Fax: (91) 22 6676 2828

Contenido Neto: 1 Kg

Lote N°:

Fecha de Form:

Fecha de Ven:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Importado y distribuido por:
Silvestre
Protección Vegetal

SILVESTRE PERU S.A.C.
Calle Arica de Marfones, Lima 18 - Perú
Teléfono: (01) 811339
Correo electrónico: info@silvestre.com.pe

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente peligroso (oxidado), no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, en su estado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar el equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cítrase las manos y ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Ningún enrase que haya sido usado plaguicida debe utilizarse para conservar alimento vegetal para consumo.
- Realizar la aplicación en la totalidad del cultivo del campo.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa contenedora. Deséchela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

Composición Química:
GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)
INSECTICIDA AGRÍCOLA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

SINCHI

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
SINCHI es un insecticida que tiene actividad sistémica y actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos.
SINCHI se utiliza en forma de granulado dispersable (WG) en cultivos de hoja amplia. Se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usará en la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (dl/ha)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/200L	Kg/ha		
Tomate	Mosquilla de los tomates	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	75	0.225	7	0.2
	Ácaro	<i>Cyrtolus arizonicus</i>	75	-	14	0.3
Vid	Filoxera	<i>Vitacea vitifoliae</i>	-	0.5	21	0.4
Pimiento	Mosca Blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	75	-	3	0.5
Mandarina	Quemosa común	<i>Aspidiotus perniciosus</i>	50	-	28	0.5

Aplicaciones al suelo tipo "sinchi" y al sistema de riego por goteo

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	MÉTODO	PC (dl/ha)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha			
Arroz	Mosca Blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	1.0	En el caso de riego por goteo aplicar en cada 10 metros de longitud, desde el inicio de la zona de riego hasta el final.	3	0.01
	Control de nematodos	<i>Phytonema</i> spp.	1.0		31	0.4
Papa	Quemosa	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0		3	0.4

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE LA APLICACIÓN

El momento para realizar la aplicación está determinado por la evaluación del campo en la que se determine que hay riesgo de daño económico al cultivo.

Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No hacer mezcla con insecticidas con otros plaguicidas.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de dosis, podrá ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de dosis.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este enrase, corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si surge mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, si el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos mantener los ojos abiertos y enjuagar abundantemente con abundante agua fría por 15 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de contaminación dérmica, quitar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Llevar al médico: no existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

SARU 186
SHARDA PERU SAC: 222 - 2895

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligro para organismos acuáticos.
- Toxicos para abejas y otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
- No contaminar ríos, esterosos o arroyos con los desechos o enrase vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrestos del producto.
- No aplicar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con aguas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Envasos de donde se recogió el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

