

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**  
**ULTRAXIM 500 SC** es un fungicida preventivo y curativo con acción sistémica.

Hacer una pre-mezcla de una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable para que el equipo cuente con un buen sistema de agitación, por su tamaño de partículas muy fino permite tener una buena adherencia y persistencia sobre el follaje.  
Usar agua limpia con pH neutro, no usar aguas duras o barrosas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO   | ENFERMEDAD                  |                           | DOSIS<br>L/cil.200L | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común                | Nombre Técnico            |                     |                |                 |
| Mandarina | “Botrytis o Pudrición gris” | <i>Botrytis cinerea</i>   | 0.2 - 0.3           | 7              | 0.7             |
| Fresa     | “El hongo gris de la fresa” | <i>Botrytis cinerea</i>   | 0.35                | 2              | 0.1             |
| Pimiento  | “Oidium”                    | <i>Leveilulla taurica</i> | 0.3                 | 14             | 0.1             |

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)      P.C.: Período de carencia (días)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**  
Aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para la incidencia de la enfermedad, pero antes que se observen los síntomas.

**PERIODO DE REINGRESO:**  
No reingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**  
**ULTRAXIM 500 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

**FITOTOXICIDAD:**  
**ULTRAXIM 500 SC** no es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**  
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

# ULTRAXIM 500 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA


FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

**Composición:**  
Carbendazim..... 500 g/L  
Aditivos csp..... 1 L

Reg. PQUA N° 1041- SENASA

**Grupo químico:** Benzimidazoles  
**Nombre común:** Carbendazim  
**Nombre químico (IUPAC):** methyl benzimidazol-2-ylcarbamate  
**Fórmula Empírica:** C9H9N3O2  
**Peso molecular:** 191.21 g/mol



**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

**Estado:** Líquido  
**Color:** Blanco  
**Olor:** Similar a la pintura  
**pH:** 6.96  
**Densidad:** 1.16 g/L a 20 °C.  
**Envases** : Botellas COEX/  
PEAD

Titular del Registro:  
**SHARDA PERU SAC**  
Calle Las Castañitas 138  
Urb. El Palomar, San Isidro  
Teléfono: 222-2695

Formulado por:  
**Ningxia Wynca Technology Co. Ltd.**  
Taisha Industrial Park,  
Pingluo, Ningxia, China  
PC 753401 Teléfono: 0952-3950099

Importado y distribuido por:



**GLOBAL CROPS** SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA  
Calle Sanación Tarma 111 Urb. Santa Teresa - Surco  
E-mail: info@globalcrops.com - Telf.: +51 1 2236624  
www.globalcrops.com

NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO



**LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es peligroso, no ingerir.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o aparato respiratorio.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajés.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo Químico: Benzimidazoles**
- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y consultar al médico.
- Si el contacto fuera con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada, consultar al médico.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito, no dar nada por la boca a la persona inconsciente, llevar al médico.
- Nota al médico: no se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
**CICOTOX: 08001-3040(gratuito) / 328-7398**  
**Infosalud 0800-10828 (emergencia 24 horas)**  
**ESSALUD EN LINEA: 411-8000      CÍSPROQUIM: 0800-50847**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo. triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.  
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.  
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por la autoridades locales para este fin.

