

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Este producto es nocivo si se ingiere.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupos químicos: Neonicotinoide y Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Teléfonos de emergencia: CICOTOX Telf.: 0800-13040 0801-10200**

- **NOTA AL MÉDICO:** en caso de ingestión efectuar un lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligro para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# KORONA®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

#### SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN**

Thiamethoxam..... 141 g/L  
Lambda-cyhalothrin..... 106 g/L  
Aditivos .....c.s.p..... 1 L

**Reg. PQUA Nº .....-SENASA**

TITULAR DE REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**  
Jr. Mariscal La Mar Nº 991 piso 9 - Magdalena del Mar.  
Lima - Perú. Telf.: 501-1000 / Fax: 262-8403

FABRICADO Y FORMULADO POR:  
NINGBO YIHWEI CHEMICALS CO., LTD.  
Room 1101, Haihua Plaza, No. 658. N. Jianguo  
Road, Hangzhou, Zhejiang P.R. China.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERÚ S.A.**

Número de Lote :  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :

**CONTENIDO NETO: 1 Litro**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

© Marca Registrada



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**KORONA**, es un insecticida compuesto por Lambda-cyhalothrin de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión y Thiamethoxam sistémico y de amplio espectro para el control de "Trips" en el cultivo de palto.

**KORONA** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, seguidamente se agita previo a la aplicación.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**USOS Y DOSIS**

| CULTIVO | PLAGAS       |                      | DOSIS       |             | PC días | LMR ppm         |
|---------|--------------|----------------------|-------------|-------------|---------|-----------------|
|         | Nombre Común | Nombre Científico    | L/200 L     | L/ha        |         |                 |
| Palto   | "Trips"      | <i>Thrips tabaci</i> | 0.075 - 0.1 | 0.375 - 0.5 | 90      | 0.05*<br>0.02** |

LMR: Límite máximo de residuos en ppm  
\*Thiamethoxam / \*\*Lambda-cyhalothrin

PC: Periodo de carencia en días

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda realizar una sola aplicación/ campaña/año, como máximo, se puede aplicar durante la etapa vegetativa del cultivo de palto

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**KORONA**, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola y fertilizantes foliares utilizados convencionalmente. Antes de realizar las mezclas se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el plaguicida que se desea aplicar.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

