

21 cm

# FUJI-ONE® 40

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**COMPOSICIÓN:**

Isoprothiolane ..... 400 g/L  
Aditivos ..... csp 1L

Reg. N° 160-96-AG-SENASA



Titular del Registro e Importador:  
**Tecnología Química y Comercio S.A.**  
Calle René Descartes N° 311,  
Urb. Santa Raquel 2° Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020  
R.U.C N° 20307150981

Formulado por:  
**Nihon Nohyaku Co.,Ltd**  
Kyobashi OM Building, 19-8,  
Kyobashi 1-chome, Chuo-ku,  
Tokyo 104-0031, Japon  
Telf.: 81-3-3278-0461

Distribuido por:  
**Agro King's S.A.**  
Calle René Descartes N° 311, Urb. Santa Raquel 2° Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020

Lote N°:  
F.P:  
F.V:

**Contenido  
Neto: 250 ml**



**INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**NO EXPLOSIVO**

## "LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Nocivo por ingestión y por contacto con la piel. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Grupo químico: Fosforotiolate. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta. Su ingestión produce síntomas de intoxicación como estimulación del canal respiratorio, narcosis, anemia, inapetencia, malestar y vómito, cansancio, vértigo, inhibición de los movimientos de las articulaciones. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**Nota al médico:** No existe antidoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TQC: (01) 6126565

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"



© Marca registrada



7.6 cm

20.1 cm

19 cm

0.9 cm