

“ LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No fumar, comer ni beber durante la manipulación y uso de este producto.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua o bebidas.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar en un lugar seco con buena ventilación y en la sombra.
- Aplicar siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotenoides
- En caso de intoxicación, inmediatamente llamar a un médico, mientras tanto alejar al afectado de la zona de peligro.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua manteniendo los párpados bien abiertos, durante 15-20 minutos. Si el contacto fuese directo con la piel, retirar la ropa y lave con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial.
- En caso de ingestión llame inmediatamente a un médico, suministre un vaso de agua al paciente, NO inducir al vómito.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

**CICOTOX Telf: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)**  
**ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4**

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en sitios destinados por las autoridades.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple al centro de acopio autorizado.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismo acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- El aplicador debe emplear las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de 5m hacia fuentes de agua.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

# DIPRID 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada SC

#### Composición:

Imidacloprid ..... 350 gr/ L

Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 930- SENASA

Titular de Registro:

**FITOCORP SAC**

Jr. Las Poncianas N° 147 Dpto. 2B. Urb. La Molina Vieja. La Molina - Lima - Perú  
Teléfono: (511) 652-2183

Formulado por:

**Kinyield Industry Co. Limited**

Dirección: Unit 905, Workingberg Commercial Building 41-47,  
Marble Road, Hong Kong, China.

Importador y Distribuidor:



Contenido Neto: 200 L

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**DIPRID 350 SC** es un insecticida sistémico, translaminar para ser aplicado en el control de la *Prodidiplosis longifila* la "Mosquilla de los brotes". Actúa por ingestión y contacto.

Preparación Mezcla: Vierta la cantidad de **DIPRID 350 SC** en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad, luego complete el volumen de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea.

#### CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVOS | PLAGA                   |                                | DOSIS       | P.C<br>(días) | L.M.R<br>(ppm) |
|----------|-------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|
|          | Nombre Común            | Nombre Científico              | L/200L      |               |                |
| Pimiento | Mosquilla de los brotes | <i>Prodidiplosis longifila</i> | 0.150-0.200 | 3             | 0.5            |
| Cebolla  | Thrips                  | <i>Thrips tabaci</i>           | 0.200       | 3             | 0.1            |
| Palto    | Queresa                 | <i>Fiorinia florinae</i>       | 0.150       | 7             | 1              |

P.C: Periodo de carencia(días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado como máximo hasta 3 veces por campaña. Aplicar a los primeros ataques de la plaga.

#### PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar antes de 24 horas al campo tratado.

#### COMPATIBILIDAD

**DIPRID 350 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Es incompatible con productos alcalinos.

#### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

