

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este fungicida es tóxico para los seres humanos.
- Evite el contacto con los ojos.
- Evite respirar el polvo o la nebulización.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y envasado.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese las manos.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar a las áreas tratadas en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **GRUPO QUÍMICO: CHLOROTHALONIL**
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzados contaminados. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito.
- En caso de inhalación, no inducir la náusea.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzados contaminados. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito.
- En caso de inhalación, no inducir la náusea.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento sintomático y de soporte.

ESCALD: 0800-10-828

Telefonos de emergencia para llamar a:
- EN EMERGENCIAS: 112 (horas 24 horas)
- AGROLAC ANDINA E.I.R.L.: 425-6487/261-5227

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido desearse el envase y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración de cultivos.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los aplicadores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No aplicar en zonas cercanas a corrales.
- No contaminar ríos, esteros, lagos o arroyos con los desechos y envases vacíos del producto.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Resquejar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 mt.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de animales al campo de cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos		PLAGA		DOSIS		P.C.		LMR	
CULTIVO	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	(kgCLL)	(días)	(ppm)	LMR	P.C.	LMR	P.C.
ESPARAGAO	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.8	7	0.01				

LMR: Límite Máximo de Residuos.



Medidas en crms.

GROLAC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

Chlorothalonil 750 g/Kg
Aditivos csp. 1Kg

Reg. PQUA N°

- SENASA

Títular de Registro:
AGROLAC ANDINA E.I.R.L.

Jr. Yauli 1654 - Of. 103 Lima - Perú
Telf.: +(511) 425-6487, 261-5227

Formulado por:
SINON CORPORATION.

Dirección: 23. Sec. 1, Mei Chuan W. Rd., Taichung, 40357 Taiwan R.O.C.
Telf.: 886-4-23726181, Fax.: 886-4-23750574.

Importado y distribuido por:
AGROLAC ANDINA E.I.R.L.

Jr. Yauli 1654 - Of. 103, Lima - Perú.
Telf.: +(511) 425-6487, 261-5227.

Contenido Neto: 1 Kg.

Nº Lot
F. de Form.
F. Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO