

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado, evite respirar (polvo, vapor o aspersión)
- Causa daño temporal a los ojos. Utilice protección para ojos y cara.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ubíquese lejos del producto durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada entre las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

- **GRUPO QUÍMICO:** TIAZOLCARBOXAMIDA
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua por 15 min manteniendo los párpados abiertos; si la irritación persiste consulte con el oftalmólogo y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con la piel, remueva la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito, lavar la boca y dientes (no tragar), avisar al médico si se presentan síntomas.
- En caso de inhalación, trasladar al paciente a un lugar fresco.
- En caso de EMERGENCIAS Toxicológicas llamar a CICOTOX al 0800-13040 (Atención 24 horas); ESSALUD Tel.: 423-7600

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego invóluculo biodegradable o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco).
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ETOFIN 10 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ethaboxam 100 g/l
Aditivos C.S.P 1 Litro

Reg. PQUA N° 243 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

SHIM PERU S.A.C.
Av. República de Panamá 3532, Of. 1203, Lima - Perú

FORMULADO POR:

DONGBANG AGRO CORPORATION
199, Byeokgyong-Ri, Yangwŏn - Myeon,
Puyo-Gun, Chungnam, Corea

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

DROKASA PERU S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9
Magdalena del Mar, Lima - Perú

CONTENIDO NETO: 500 ml

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INDICACIONES DE USO Y MANEJO

ETOFIN 10 SC es un fungicida sistémico, perteneciente al grupo de los triazoles carboxamidas, para el control de oomicetos. Actúa por contacto y presenta actividad sistémica.

ETOFIN 10 SC se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	ENFERMEDAD		DOSIS L/ha	DOSIS L/200 lt. perm. días	LIM. PC
		NOMBRE CIENTÍFICO	Phytophthora infestans			
Papa	Rancha o Hielo		2 - 3	-	1D	4
Cebolla	Mildu	Peronospora destructor	-	0.75-1.0	0.1	2

LIM. Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, se aplica en las primeras apariciones en el cultivo.

PERÍODO DE REINGRESO

No hay un período mínimo de re-entrada al área tratada, la recomendación es esperar a que la aplicación se haya secado y puede ser 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ETOFIN 10 SC es compatible con la mayoría de los agroquímicos empleados, sin embargo, se recomienda hacer ensayos preliminares de productos con nuevas formulaciones.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico siempre y cuando se use en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

COD.: 582780