**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**
**MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:**
**LAMBADA** está compuesto por dos insecticidas de diferentes modos de acción: Thiamethoxam, el cual actúa en el sistema nervioso de los insectos y despliega su actividad a través de raíces, hojas y tallos y Lambda-cyhalothrin, el cual actúa por contacto e ingestión, causando pérdida del control muscular, desorientación y cese de la actividad de alimentación, seguidos de parálisis y muerte del insecto.

**MODO DE EMPLEO**
Agregar **LAMBADA** en un recipiente pequeño, hacer una pre-mezcla con todo el producto a usar y un poco de agua hasta que se forme una suspensión uniforme, la misma que se vierte en un tanque donde se hará la mezcla final y el cual esté lleno al 50% de su capacidad; agitarlo y luego completar el agua a utilizar.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS L/cil.200L | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Técnico | | | |
| Arroz | Cigarrita del virus de la hoja blanca | *Tagosodes orizicolus* | 0.20 | 21 | 1(1) 0.6(2) |
| Arándano | Gusano perforador del fruto | *Heliothis virescens* | 0.10 | 14 | 0.2(1) 0.01(2) |
| Palto | Thrips | *Thrips tabaci* | 0.075 -0.08 | 7 | 0.05(1) 0.02(2) |

**P.C.:** Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuos
**(1)LMR: Lambda-cyhalothrin** **(2)LMR: Thiamethoxam,**

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**
Se deberá evaluar la incidencia de la plaga para proceder a la aplicación. También dependerá de la etapa del desarrollo del cultivo y la época de siembra.
En el cultivo de arándano realizar una aplicación por campaña/año, se puede aplicar en desarrollo vegetativo, floración o fructificación.
Realizar las aplicaciones a horas tempranas de la mañana y/o por las tardes, evitar aplicaciones con viento, los cuales pueden arrastrar el producto a cultivos aledaños.

**PERIODO DE REENTRADA (REINGRESO):**
No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**
**LAMBADA** es compatible con la mayoría de plaguicidas, asimismo se aconseja que antes de mezclarlo con otros productos se realice una prueba de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**
No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

# LAMBADA

**PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**Composición:**
Lambda-cyhalothrin…….....106 g/L
Thiamethoxam……..…141g/L
Aditivos……..... c.s.p. 1L

## Reg. PQUA N° 1669-2016

**Grupo químico:** Lambdacyhalothrin: Piretroide; Thiamethoxam: Neonicotinoide.
**Nombre químico (IUPAC):** Lambda-cyhalothrin:Mezcla 1:1 de: (S)-alfa-ciano-3-fenoxibenzil(Z)-(1R,3R)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato, y(R)-alfa-ciano-3-fenoxibenzil (Z)-(1S,3S)-3-(2-cloro-3,3,3,-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato
Thiamethoxam:3 – (2-chlro–1, 3 -thiazol–5 –ylmethyl)-5-methyl-1, 3, 5–oxadiazinan–4 ylidene (nitro)amine
**Fórmulaempírica:**
Lambda-cyhalothrin:C23H19ClF3NO3
Thiamethoxam:C8H10ClN5O3S
**Peso molecular:**
Lambda-cyhalothrin:449.9 g/mol
Thiamethoxam:291.7g/mol

Fórmula estructural:

Lambda-cyhalothrin:







Thiamethoxam:



**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

| | |
|---|---|
| Estado físico | :Líquido |
| Color | :Blanco - beige |
| Olor | :Olor no característico |
| pH | :6.0 - 7.0 |
| Densidad | :1.18 ± 0.1 g/L |
| Capacidad | :250ml, 100ml |

DIVISIÓN AGRÍCOLA
Piaggio
EL GRAN AMIGO DEL AGRICULTOR

**Titular de registro:**
**Sociedad Anónima Fausto Piaggio**
Av. Guillermo Dansey 2045
Cercado de Lima, Perú
Telf: 464-2222 Fax: 464-2211
e-mail:ventas@piaggio.com.pe
RUC:20100244471

**Formulado por:**
**Parijat Industries (India) PVT. LTD.**
Changfenghe Road, Nanjing.
Chemical Industrial Park Luhe District,
Nanjing – P.R. China

Importado y distribuido por:
SOCIEDAD ANONIMA Fausto Piaggio
Av. Guillermo Dansey 2045
Cercado de Lima, Perú
Telf: 464-2222 Fax: 464-2211
e-mail:ventas@piaggio.com.pe
RUC:20100244471

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (vapor o aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**
**Grupo químico: Lambdacyhalothrin: Piretroide; Thiamethoxam: Neonicotinoide.**
- En caso de inhalación: mover a la persona al aire libre. Administre oxigeno o respiración artificial, si es necesario. Llamar a un médico o un centro de información toxicológica.
- En caso de contacto cutáneo: lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua retirar y eliminar toda la ropa y zapatos contaminados.
- En caso de contacto con los ojos: enjuagar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos.
  Mantener los ojos abiertos mientras se enjuaga. Consulte con un médico.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito. Llamar a un médico o a un centro de información toxicológica. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.
- Antídoto: tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**SAMU: 106,**
**SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para las abejas y nocivo para la fauna benefica: "No aplicar en época de floración"
- Peligroso para peces.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas fréaticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

**Dimensiones: 210 mm x 148.5 mm**