

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (vapor o nebulización).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacene el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico:** Lambda-cyhalothrin; Piretroide; Thiamethoxam; Neonicotinoide.
- En caso de inhalación: mover a la persona al aire libre. Administre oxígeno o respiración artificial, si es necesario. Llamar a un médico o un centro de información toxicológica.
  - En caso de contacto cutáneo: lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua retirar y eliminar toda la ropa y zapatos contaminados.
  - En caso de contacto con los ojos: enjuagar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Mantener los ojos cerrados mientras se enjuaga. Consulta con un médico.
  - En caso de ingestión: no inducir al vómito. Llamar a un médico o a un centro de información toxicológica. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.
  - Antídoto: tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106.  
SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO: 424-2222

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para las abejas y nocivo para la fauna beneficiosa: "No aplicar en época de floración"
- Peligroso para peces.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# LAMBADA

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

**INSECTICIDA AGRICOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición:**

Lambda-cyhalothrin..... 106 g/L  
Thiamethoxam..... 141g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1L

**Reg. PQUA N° 1669-2016**

Titular de registro:  
**SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO**  
Av. Guillermo Dansey 2045  
Cercado de Lima, Perú  
Telf: 464-2222 Fax: 464-2211  
e-mail: ventas@piaggio.com.pe  
RUC: 2010024471

Formulado por:  
**Parijat Industries (India) PVT. LTD.**  
Changlenghe Road, Nanjing,  
Chemical Industrial Park Luhe District,  
Nanjing – P.R. China

Importador y distribuidor:  
**SOCIEDAD ANÓNIMA Fausto Piaggio**  
Av. Guillermo Dansey 2045  
Cercado de Lima, Perú  
Telf: 464-2222 Fax: 464-2211  
e-mail: ventas@piaggio.com.pe  
RUC: 2010024471



Fecha de formulación:  
N° de lote:  
Contenido neto: 500 ml  
Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:**

LAMBADA está compuesto por dos insecticidas de diferentes modos de acción: Thiamethoxam, el cual actúa en el sistema nervioso de los insectos y despliega su actividad a través de raíces, hojas y tallos y Lambda-cyhalothrin, el cual actúa por contacto e ingestión, causando pérdida del control muscular, desorientación y cese de la actividad de alimentación, seguidos de parálisis y muerte del insecto.

**MODO DE EMPLEO**

Agregar LAMBADA en un recipiente pequeño, hacer una pre-mezcla con todo el producto a usar y un poco de agua hasta que se forme una suspensión uniforme, la misma que se vierte en un tanque donde se hará la mezcla final y el cual esté lleno al 50% de su capacidad; agitarlo y luego completar el agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/cil.200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	Tagosodes orizicolus	0.20	21	1 <sup>(1)</sup> 0.6 <sup>(2)</sup>
Arándano	Gusano perforador del fruto	Heliothis virescens	0.10	14	0.2 <sup>(1)</sup> 0.04 <sup>(2)</sup>
Palto	Thrips	Thrips tabaci	0.075-0.08	7	0.05 <sup>(1)</sup> 0.02 <sup>(2)</sup>

P.C.: Período de carencia  
(1)L.M.R.: Lambda-cyhalothrin

L.M.R.: Límite máximo de residuos  
(2)L.M.R.: Thiamethoxam,

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se deberá evaluar la incidencia de la plaga para proceder a la aplicación. También dependerá de la etapa del desarrollo del cultivo y la época de siembra. En el cultivo de arándano realizar una aplicación por campaña/año, se puede aplicar en desarrollo vegetativo, floración o fructificación. Realizar las aplicaciones a horas tempranas de la mañana y/o por las tardes, evitar aplicaciones con viento, los cuales pueden arrastrar el producto a cultivos adyacentes.

**PERIODO DE REENTRADA (REINGRESO):**

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

LAMBADA es compatible con la mayoría de plaguicidas, asimismo se aconseja que antes de mezclarlo con otros productos se realice una prueba de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



Dimensiones: 235 mm x 128 mm