

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **GRUPO químico:** Estrobilinas + Triazoles.
- **En caso de intoxicación:** Llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- **En caso de ingestión:** No inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- **En caso de contacto con la piel:** Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- **En caso de inhalación:** Trasladar a la persona al aire libre. Mantener en reposo y abrigado.
- Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **En caso de contacto con los ojos:** Lavar los ojos con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
- **Este producto no tiene antidoto específico:** El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
AGREVO PERUANA S.A.C.: 989-004643

CONSEJOS DE MANEJO Y DISPOSICIÓN

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego tríturandolo o perforandolo.
- Entregue el envase en el lugar de destino.
- **disponerlo por la autoridad competente, para su gestión.**
- Devuelva el envase trípode al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el trípode lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, esteros, arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN

Y ROPA DE PROTECCIÓN:

Para realizar la mezcla:

- Use guantes de goma, botas, delantal, careta de protección.
- Cargar, calibrar los equipos y realizar aplicaciones.
- Guantes y botas de goma, gorro, overol, máscara o respirador.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Almacene el producto en sus envases originales, herméticamente cerrado y etiquetado.
- Conserve en un lugar fresco y seco. No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacene en casa de habitación.



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Después del uso diario, enjuague el tanque del pulverizador, la bomba y mangueras con agua limpia. Limpie el filtro y boquillas. Vacíe el tanque y deje que se sequen. Use un cepillo de dientes u otro material suave para limpiar la punta de la boquilla. Nunca utilice un pedazo de alambre, una puntilla u otro objeto de metal, pues estos dañarán el orificio, distorsionarán el patrón de aplicación e incrementarán el caudal de salida de la boquilla.

CULTIVO	ENFERMEDAD	Nombre común	Nombre científico	LHA L/ct	Dosis	PC LMR días
Espárrago	Quemado	Stemphylium vesicarium	0.3	-	30	10*
	Quemado	Piricularia grisea	0.5	-	28	3**
	Rhizoctonias	Rhizoctonia solani	0.35	-	28	3**
	Oidium	Erysiphe necator	0.5	-	21	3**
Vid	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.30	-	14	2.0
	Mancha púrpura	Stemphylium vesicarium	-	0.2	30	0.3
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.8	0.2	14	0.1**
Palo	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.10	14	0.2*
	Podredumbre gris	Lasiodiplodia theobromae	-	0.10	14	0.5**

PMR: Límite máximo de residuo
LMR: Límite máximo de residuo

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

TAMANO DE GOTA: Usar boquilla Tee Jet 8004 de gota fina.

EQUIPO DE APLICACIÓN Y CALIBRACIÓN:

MÉTODO DE APLICACIÓN: SUPERION TOP debe aplicarse en aspersión foliar, tratando de realizar una buena cobertura, mojando bien todo el cultivo.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS: No se han observado efectos negativos sobre otros cultivos donde se haya aplicado el producto.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

COMPATIBILIDAD: SUPERION TOP, puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD: SUPERION TOP, puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados.

COMPATIBILIDAD: SUPERION TOP, puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados.

COMPATIBILIDAD: SUPERION TOP, puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados.

COMPATIBILIDAD: SUPERION TOP, puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados.

COMPATIBILIDAD: SUPERION TOP, puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados.

COMPATIBILIDAD: SUPERION TOP, puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados.

COMPATIBILIDAD: SUPERION TOP, puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados.