

SUPERION TOP X 500mL PEAD 50 22.8 x 12 cm SET 2016

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Estrobilinas + Triazoles.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. Mantener en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfono de Emergencia Toxicológica:  
CICOTOX Telf.: 0 800-13040 (Atención 24 horas)  
ESSALUD: 0 801-10200 CISPROQUIM: 080-050-847

#### MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multiciclo titurándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# SUPERION TOP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

#### COMPOSICION

Azoxystrobin ..... 200 g/L  
Difenoconazole ..... 125 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1L

**Registro PQUA N° - SENASA**

**Titular del Registro, Importador y Distribuidor:**

**FARMAGRO S.A.**

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ

Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

**FARMAGRO S.A.**  
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

**Formulado por:**

**Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd.**

No. 23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang District

Shanghai, China.

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**SUPERION TOP** es la combinación de dos fungicidas, Azoxystrobin y Difenoconazole que le permite controlar un amplio rango de enfermedades. Tiene actividad tanto sistémica como de contacto.

Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar una aplicación uniforme sobre el follaje.

Utilizar cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual o atomizadora, siempre y cuando se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).

#### Cuadro de usos: "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

| CULTIVO   | ENFERMEDAD       |                               | DOSIS |       | PC<br>días | LMR<br>ppm      |
|-----------|------------------|-------------------------------|-------|-------|------------|-----------------|
|           | Nombre común     | Nombre científico             | L/ha  | L/cil |            |                 |
| Cebolla   | Quemado          | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 0.3   | -     | 30         | 10*<br>0.05**   |
| Arroz     | Quemado          | <i>Pyricularia grisea</i>     | 0.5   | -     | 28         | 5*<br>3**       |
| Arroz     | Rhizoctoniasis   | <i>Rhizoctonia solani</i>     | 0.35  | -     | 28         | 5*<br>3**       |
| Vid       | Oidium           | <i>Erysiphe necator</i>       | 0.5   | -     | 21         | 2*<br>3**       |
|           | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i>       | 0.30  | -     | 14         | 2.0             |
| Espárrago | Mancha púrpura   | <i>Stemphylium vesicarium</i> | -     | 0.2   | 30         | 0.05*<br>0.05** |

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia

LMR: \*Azoxystrobin \*\* Difenoconazole

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:

Aplicar **SUPERION TOP** (i.e. Azoxystrobin + Difenoconazole) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña al año

Debe ser aplicado de forma preventiva o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

#### PERIODOS DE REINGRESO:

No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD:

**SUPERION TOP**, puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados.

#### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



