

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Evitar el contacto directo con la piel, ojos, nariz y boca.
- Almacenar el producto en su envase original, cerrado y protegido.
- No almacenar el producto en recipientes con alimentos, medicamentos, bebidas ni aceites.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Estrobilinas + Triazol.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral.
- En caso de contacto con la piel: Retire la ropa y lávese la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación: Traslada a la persona al aire libre. Mantener en reposo y abrigado.
- Si hay dificultad respiratoria, administrar oxígeno y llevarlos al hospital lo antes posible.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua durante 15 minutos. Evitar el contacto con la luz brillante y continuar enjuagando.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfono de Emergencia Toxicológica:
 CICOTOL Tel.: 8 886-1848 (Atención 24 horas)
 ESVALUC: 9 861-1836 CSFROGRI: 800-430-447

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el producto, despegue 3 veces este envase y vacíe la solución en la mezcla de aplicación y luego multilente inservible o perforando y depositado en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- No lavar ni lavar al campo de acción de aplicación.
- Realizar debidamente el tipo lavado del envase en un área.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobranes del producto.
- Evitar la contaminación de las fuentes de agua por al menos 2 meses.
- Prevenir para eliminar contaminantes (no fumar, no beber, no permitir animales en el área tratada).
- El producto no debe aplicarse en zonas con aguas frías, superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser inculcado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar la contaminación de aguas subterráneas.

SUPERION TOP

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICION	200 g/L
Azoxystrobin	125 g/L
Difenoconazole	75 g/L
Aditivos	C.S.P.L

PQA N° 1670 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO ANDINA S.A.C.
 Av. Los Fresnos 440, Urb. California, La Libertad, PERÚ
 Teléfono: 044 610509.

Formulado por:
Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd.
 No. 23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang District
 Shanghai, China.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
SUPERION TOP es la combinación de dos fungicidas, Azoxystrobin y Difenoconazole que le permite controlar un amplio rango de enfermedades. Tiene actividad tanto sistémica como de contacto.

Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, registrar y aplicar. Realizar una aplicación uniforme sobre el follaje.
 Utilizar cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual o atomizadora, siempre y cuando se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono cónico).

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Enfermedad	Dosis	PC	LAR
	Nombre común	Nombre científico	Litro	litro
Cebolla	Quequedo	Strobilium spirothecum	0.3	10*
				0.05**
Arroz	Quequedo	Pyricularia grisea	0.5	28
				3**
Arroz	Rizoctonia	Rhizoctonia solani	0.35	28
				5**
Vid	Oidium	Erysiphe necator	0.5	21
				2*
Pastebambos gris	Botrytis cinerea		0.35	14
				0.05**
Esplámpago	Botrytis purpurea	Strobilium spirothecum	0.3	30
				0.05**

LAR: Límite máximo de residuos. PC: Período de curación. LAR: *Azoxystrobin ** Difenoconazole

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:
AGREVO SUPERION TOP (i.e. Azoxystrobin + Difenoconazole) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña al año.
 Debe ser aplicado de forma preventiva o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:
 No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
SUPERION TOP puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados.

FITOTOXICIDAD:
 No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
 El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto cuando en el E.E.T.C. (i.e. 17)
 para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

