

x 15 cm)

CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
ATENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

IONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

ducto es de cuidado, no ingerir.
ar, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
ar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
ar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
cener el producto conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
opa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar
stada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
s de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada
con abundante agua y jabón.
envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar
o agua para consumo.
la aplicación eligiendo la dirección del viento.

IONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

o químico: Estirobrilinas + Triazoles.
de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro
mostrarte la etiqueta.
de ingestión: No inducir al vómito sin supervisión médica.
echar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel
dante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
de inhalación: Transferir a la persona al aire libre. Mantener en reposo y abrigada.
respiración artificial si fuera necesario.
de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante
ante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
oducto no tiene antídoto específico: El tratamiento es sintomático.

SAMU: 106 **AGREVO PERUANA S.A.C.: 989-004643**

IONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN

CHOS Y ENVASES VACÍOS:

envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta
en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o
lo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino
lo. por la autoridad competente, para su gestión
ra el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
r obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

S PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

o para organismos acuáticos.
aninar ríos, arroyos o arroyos con los desechos de envases vacíos.
aninar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto
y una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
o para animales domésticos flora y fauna silvestre
tir animales en el área tratada.
cto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales
as altamente permeables.
de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto
er seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

SUPERION[®] TOP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Azoxystrobin 200 g/L
Difenoconazole 125 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

PQUA N° 1670 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C.

Jr. San Sebastián 296,

Urb. El Sol de la Molina II Etapa,

La Molina, Lima - Perú

Teléfono: (01) 6328482

Formulado por:

Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd.

No 23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang District

Shanghai, China

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 200 L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SUPERION TOP es la combinación de dos fungicidas, Azoxystrobin y Difenoconazole que le permite controlar un amplio rango de enfermedades. Tiene actividad tanto sistémica como de contacto.

Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar una aplicación uniforme sobre el follaje. Utilizar cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual o alonizadora, siempre y cuando se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo como vaso).

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	L/ccl		
Cebolla	Quemado	Stemphylium vesicarium	0.3	-	30	10*
	Quemado	Pyricularia grisea	0.5	-	28	5**
Arroz	Rhizoctoniales	Rhizoctonia solani	0.35	-	28	5**
	Oidium	Erysiphe necator	0.5	-	21	2*
Vid	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.30	-	14	2.0
	Mancha púrpura	Stemphylium vesicarium	-	0.2	30	0.3
Espárrago	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.8	0.2	14	2*
	Mueta Regresiva	Lesiodiplodia theobromae	-	0.10	14	2*
Palto	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.8	0.2	14	0.1**
	Mueta Regresiva	Lesiodiplodia theobromae	-	0.10	14	0.8**

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos LMR: *Azoxystrobin ** Difenoconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar SUPERION TOP (i.e. Azoxystrobin + Difenoconazole) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña al año. Debe ser aplicado de forma preventiva o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD: SUPERION TOP, puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en esta envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines allí recomendados; si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.