

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
B AJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

- La aplicación de **NEMUP** debe ser efectuada por operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad correspondientes al manejo de extractos vegetales de uso agrícola de Categoría Toxicológica III (overol, guantes, gorra, botas de caucho, caretas y gafas).
- No ingerir.
- No se exponga al contacto, ni respire la neblina a vapores provenientes de la aspersión.
- Este producto puede ser irritante, por lo tanto evite el contacto con la piel, ojos y mucosas. No comer ni beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

-NEMUP no debe ser transportado ni almacenado junto con alimentos, bebidas, medicamentos ni plaguicidas químicos.

- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y aireado, protegido de la incidencia directa de los rayos solares y las altas temperaturas.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto:

- **Ingestión:** Solamente cuando se está consciente, enjuagar la boca, dar mucho agua a beber (aprox. 500 ml.) No provocar el vómito. Siempre consultar al médico.
- **Inhalatorio:** No contiene sustancias volátiles.
- **Ocular:** Lavar inmediatamente durante tanto tiempo como sea posible con mucho agua. Los párpados deberán mantenerse separados del globo ocular para asegurar el lavado completo. Siempre consultar al médico.
- **Dérmico:** Lavar con abundante agua y jabón. Lavar la ropa antes de usarla nuevamente.

Nota al médico:

En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente muéstrele una copia de esta etiqueta.

DL50 ORAL AGUDA: >5500 mg./Kg. de peso corporal.

DL50 DERMAL: >2020 mg./Kg. de peso corporal

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Evitar la contaminación de fuentes de agua con el producto o sobrantes del mismo.
- En caso de derrame, controlar la fuente del derrame y usar serrín o arena para contener el derrame, luego recoger y depositar en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Inutilizar los envases perforándolo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, acequias, arroyos o estanques.
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta. No reutilice los envases, destrúyalos.
- No deseché las aguas de lavado, residuos y empaques vacíos en o cerca de fuentes de agua, ríos o lagos.

NEMUP

Paecilomyces lilacinus

NEMATICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Paecilomyces lilacinus 3 g/L.

(Concentración de 10¹² UFC)

Aditivos.....c.s.p.1 Lt.

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:

AGROMEGA PERÚ SAC

Calle Guijón 106 dpto. 102 Urb.Mayorazgo

Ate Vitarte

Lima 03

Formulado por:

NUTRATERRA S.A.

Camino Los Lagartos, parcela n°07

San Francisco de Mostazal

N° de lote :

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento :

Cont. Neto: 1 Litro

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- La acción de *Paecilomyces lilacinus*. Es la de un hongo parasito que ataca los huevos de nematodos agalladores y nematodos formadores de quistes, pero muy a menudo funciona como saprófago.
- No afecta a mamíferos, insectos, aves y microbiología de las raíces. Dentro de un plan de manejo orgánico se ha demostrado su eficacia en el control efectivo sobre la totalidad de las enfermedades producidas por nematodos. No daña la fruta, no produce manchas ni aromas.
- Este producto en particular, fue desarrollado con el objetivo de funcionar como un producto curativo y de efecto inmediato, siendo de esta forma un producto único en el mercado.
- En una medida para pesticidas, medir la cantidad recomendada del producto en un poco cantidad de agua, agitar hasta lograr una mezcla uniforme, luego verter en el estanque de preparación de productos del sistema de riego.
- Aplicación al sistema de riego, no usar con adyuvantes.

Consulte con un Ingeniero Agronomo

CUADRO DE DOSIS:

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS (L/Ha) | UAC (días) | LMR (ppm) |
|---------|-------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------|
| | Nombre común | Nombre científico | | | |
| Vid | Nemátodo del nudo | Meloidogyne incognita | 3-4 | Exento | Exento |

U.A.C. = Ultima Aplicación antes de la Cosecha | L.M.R. = Limite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Realizar una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

- Reingresar al área aplicada después de las 24 horas transcurridas luego de la aplicación.

COMPATIBILIDAD


- Es incompatible con cualquier plaguicida químico. Nunca olvidar que se trata de un producto biológico.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físicas y biológicas del producto corresponden a los anotados en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usan y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.



PRECAUCIÓN

