

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico si se ingiere.
Causa irritación moderada a los ojos.
Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Evitar el contacto con la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón inmediatamente después de haber trabajado con el producto.
Utilizar ropas protectoras durante el manejo y aplicación y guardar el área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- PRIMOS AUXILIOS:**
Gorros químicos. Acidos Tóxicos.
En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada y lavar la piel expuesta con abundante agua fra y jabón.
En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua limpia, por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos.
En caso de ingestión, administrar agua, no provocar el vómito. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar fresco.
En caso de inhalación, llevar al paciente a un ambiente fresco y trasladarlo al hospital más cercano.
En caso de inyección, lavar la zona afectada con abundante agua y llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
No tiene antidoto específico, dar tratamiento sintomático.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Guiso químico. Ácidos Telúricos.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y lavar la piel expuesta con abundante agua fría y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua limpia, por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos.
- En caso de ingestión, administrar agua, no provocar el vómito. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz, mientras espera el traslado al hospital más cercano.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o llame el paciente al médico y muéstrela la etiqueta. No tiene otro efecto específico, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:
ESSALUD:411 8000 ANEXO 4. INFOSALUD: 0800-10-828.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego mulchelo mulchando o perforándolo y dépositelo por las autoridades locales para este fin. No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligro para atajeros u otros antropódomos beneficios. Evitar la aplicación en época de desarrollo larval u otros estados tempranos de los insectos que podrían presentarse en el área objetivo.
- Peligro para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Reservar una muestra de 100 g de producto para análisis de laboratorio.
- Reservar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.
- Peligro para los animales domesticados, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Se debe emplear toda la medida necesaria para controlar la deriva.
- Se debe utilizar el equipo de protección personal adecuado y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales.
- Seguir las instrucciones de uso y almacenamiento en la etiqueta.

Agrevo
Mais valor para tu cultivo

Formulador:
IPROCHEM Co., Ltd.
35F, Guomao Business
CHINA

Contenido neto: **500 mL**
Fecha de formulación
N° de lote:
Fecha de vencimiento:

PQUA N° 1676-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
AGREVO ANDINA S.A.C.
Av. Los Fresnos 440, Urb. California, La Libertad P.
Teléfono: 044 610509.

Composición:	
Spirodiclofen	250 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis (L / ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Palo	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.5	2	1

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos ppm: partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.

Se recomienda 1 aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No se conoce incompatibilidades. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No presenta fitotoxicidad al cultivo si es utilizado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

