

(29.4 x 15 cm)

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico al ser ingerido. - Causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Utilice toda protección durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, inodores, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Enjuague químico:** Ácidos: Tóxicos.
- **En caso de contacto con la piel:** Retirar la ropa contaminada y lavar la piel expuesta con abundante agua fría y jabón. - **En caso de contacto con los ojos:** Lavar con abundante agua limpia, por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos.
- **En caso de ingestión:** Administrar agua, no provocar el vómito. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz, mientras espere el traslado al hospital más cercano.
- **En caso de intoxicación:** Llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta. - No tome antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 AGREVO PERUANA S.A.C.: 988-004643

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice el recipiente o partiéndolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino designado por la autoridad competente, para su gestión.
- Depositar el envase vacío lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar diligentemente el fidejato del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de desarrollo larval u otro estado temprano de los insectos que podrían presentarse en el área objetivo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estuarios o vertidos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Repletar una banda de no aplicación hacia aguas de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El primer artículo en el área tratada, con agua fresca, superficial o en suabes alimenticio permisible. El aplicador debe emplear todas las precauciones para evitar la contaminación de la deriva. - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

ENDEVOR®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Spirodiclofen 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

PQUA N° 1676 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C.
 Jr. San Sebastián 298,
 Urb. El Sol de la Morña II Bajar,
 La Molina, Lima - Perú
 Teléfono: (01) 6264182



Formulador:

PROCHEM Co., Ltd.
 38F, Guomao Business Mansion, 3005 Nantou Rd, Lushu District, Shenzhen
 CHINA

Fecha de Formulador:

N° de Lote:

Contenido neto: 1 L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ENDEVOR es un acaricida de contacto elaborado a base de Spirodiclofen, ingrediente activo con un efecto de control en estadios inmaduros y hembras adultas de ácaros.

Preparación y aplicación: ENDEVOR se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cultivo o parcela según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	PLAGA		Dosis L / ha	Pc (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pallo	Arañita roja	Tetranychus urticae	0.5	2	1
Vid	Arañita roja	Tetranychus urticae	0.5	14	0.2
Mandarina	Arañita roja de los cítricos	Panonychus citri	0.8	7	0.4
Mandarina	Acaro del torcido	Phyllocoptura oleivora	0.5	14	0.4
Fresa	Arañita Roja	Tetranychus urticae	0.4	3	2

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos ppm: partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: La aplicación deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar el momento de aplicación.

En los cultivos de pallo, vid, mandarinas y fresas.

Se recomienda 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No se conoce incompatibilidades. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para la fresa aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.