

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto calientes, lavar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- Lavar bien las manos después de la aplicación.
- Evitar el uso de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en envases frescos, secos y ventilados.
- No almacenar el producto conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni fumos.
- No almacenar envasas que haya contenido plaguicidas para conservar alimentos o agua para el consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Griego químico: Acción Tóxicos.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y lavar la piel expuesta con abundante agua fría y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua limpia, por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos.
- En caso de ingestión: administrar agua, no provocar el vómito. Mantener al paciente tranquilo y en un lugar protegido de la luz, mientras espera el traslado al hospital más cercano.
- En caso de intoxicación: llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- No tiene antidoto específico; dar tratamiento sintomático.
- Teléfono de emergencia:
- CECOTEX: 060013040
- ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice tirándolo o perforándolo y depositarlo por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEASURAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Este producto es tóxico para aves y otros animales silvestres. Evitar la aplicación en época de desarrollo larval u otro estado temprano de las especies que podrían presentarse en el área objeto.
- Evitar la contaminación de las aguas.
- No contaminar las aguas con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las aguas con los residuos de la aplicación o sobornos del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Evitar la aplicación en zonas de alta biodiversidad, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con neoplasias superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derribo, recoger el producto y depositarlo en los abos destinados por las autoridades locales para este fin.



SPIKE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Spirodiclofen.....250 g/L
Aditivoscsp 1L

APQA N° 1676 - SENASA

Tiudad del Registro, Importador y Distribuidor

AGREVO ANDINA S.A.C.

Av. Los Fresnos 440, Urb. California, La Libertad, PERU

Teléfono: 044 610509.

Formulador:

PROCHEM COMPANY LIMITED.

35F, Guomao Business Mansion, 3005 Nanhu Rd, Lucha District, Shenzhen

CHINA

Contenido neto: 200 L.

N° de lote:

Fecha de Formulación

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- SPIKE es un acaricida de contacto elaborado a base de Spirodiclofen, ingrediente activo con un efecto de control en estadíos inmaduros y hembras adultas de ácaros.
- Preparación y aplicación: SPIKE se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cultivo o machala según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

Cultivo	Plaga		Dosis (L / ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pallo	Araña roja	Tetranychus urticae	0.5	2	1

PC : Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos ppm: partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

La aplicación deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar el momento de aplicación.

Se recomienda 1 aplicación por campaña/ciclo.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresa a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No se conoce incompatibilidades. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad al cultivo si es utilizado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para las fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

000004