

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Pyrethroid
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a las personas del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION:
CICOTOX:0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes, evitar deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminarrios, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:
Beta-Cyfluthrina, 125 g/L
Aditivos, csp 1 L

Reg. PQUA N°

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:
Bayer CropScience AG
Industriepark Höchst
65926 Frankfurt
Alemania

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Telf. 211-3800

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE

Contenido
Neto: 1 LITRO

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



® = Marca Registrada del grupo Bayer

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Beta-Baytroide 125 SC es un insecticida de contacto e ingestión. Beta-Baytroide 125 SC es de rápida acción inicial y de buen poder residual, actúa bloqueando el paso de los iones sodio, perturbando la transmisión de los estímulos en el sistema nervioso. Se emplea en pulverizaciones previa mezcla en agua siendo recomendable hacer una premezcla en un volumen menor de agua, luego se agrega el resto de agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			PC* (días)	LMR** ppm
	Nombre Común	Nombre Técnico	l/ha	ml/cil	%		
MAIZ	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1	50	0.025	14	0.05
PAPA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.125 - 0.15	62.5 - 75	--	14	0.01
ARVEJA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.125 - 0.15	--	--	7	0.05
PIMIENTO	Barrenador de brotes	<i>Heliothis virescens</i>	0.15	--	--	14	0.3
ARROZ	Mosquilla	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.15	--	--	130	0.02
PAPA	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotrypes suturalis</i>	--	125	--	7	0.01

*PC = Período de carencia **LMR = Límite máximo de residuos (en partes por millón)

Utilizar la dosis en concentración cuando se aplica con pulverizadora manual de mochila.

En caso de aplicar con atomizadora a motor o tractor, emplear la dosis en l/ha previa calibración de los equipos de aplicación.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda de 1 a 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre aplicaciones de 7 a 10 días. No aplicar en época de floración. En el cultivo de papa, se recomienda iniciar la aplicación al 30% de brotamiento para controlar las primeras infestaciones de adultos.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD:

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados siguiendo las indicaciones de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

