

45 mm

300.00 mm

475.00 mm

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **VERDADERO 600 WG** es un insecticida-fungicida que combina dos ingredientes activos, un neonicotenoide y un triazol, actuando a nivel del sistema nervioso del insecto y a nivel de la membrana del hongo
- **VERDADERO 600 WG** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas para la aplicación en drench. **Verdadero 600 WG** debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura. El suelo debe tener humedad que facilite la migración del producto en solución al interior de la planta y debe estar libre de residuos vegetales al momento de la aplicación. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador.

CULTIVO	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Comun	Nombre Científico	Kg. /ha	gr/l		
Café¹	Roya amarilla	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.9-1.0	2.25 - 2.5	56	0.01(*)
	Minador	<i>Perileucoptera coffeella</i>	0.8	2		

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
P.C: Periodo de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos
¹: Gasto de agua 400 l/ha
(*) Ambos ingredientes activos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga, 45 días después de la floración principal
- Realizar como máximo 1 aplicación vía drench por campaña /año
- Máximo aplicar 1.0 Kg/ha
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

- No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación

COMPATIBILIDAD

- **VERDADERO 600 WG** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizados. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas, para observar los aspectos físicos de la mezcla y las reacciones sobre las plantas tratadas.

FITOTOXICIDAD

- **VERDADERO 600 WG** no es fitotóxico si se aplica a las dosis recomendados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



VERDADERO 600 WG

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA/FUNGICIDA AGRICOLA

Gránulos Dispersables - WG

Composición

Cyproconazole 300 g/Kg.
Thiamethoxam 300 g/Kg.
Aditivos c.p.s. 1 Kg.

PQUA N° - SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal del Perú
Manuel Olguin 335 Of. 808, Urb. Los Granados
Santiago de Surco, Lima - Perú
Teléfono: 434-5600

Importado y Distribuido por:

TQC TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima – Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Formulado por:

Sipcam UPL Brasil S.A.
Rua Igarapava, 599
Distrito Industrial III
Uberaba-Minais Gerais Brasil
Tel: 55 34 33195550

Contenido Neto: 1 Kg.

Lote N°.:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

Los nombres de producto que contengan ® o ™.
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

syngenta®

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite respirar el polvo o la aspersión
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Neonicotinoide + triazoles
• En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta
• En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.
• Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático
• En caso de emergencias llamar:
CICOTOX: 0800-13040
ESSALUD: 0801-10200
CISPROQUIM: 0800-50-847
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



VE 08 16