13.8 cm

7 cm

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Convictus

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

MONTANA

TIRA 41.4 cm X 7cm

13.8 cm

- **Grupo químico:** Neonicotinoide
- **Registro: PQUA Nº XXX-SENASA**
- **Nombre común:** Imidacloprid
- **Nombre químico:** (E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine
- **Fórmula empírica:** $C_9H_{10}ClN_5O_2$
- **Peso molecular:** 255.66g/mol
- **Fórmula estructural:**



- **Propiedades físicas y químicas:**
- **Aspecto:** Sólido
- **pH:** 6-9
- **Propiedades oxidantes:** No oxidante
- **Infamabilidad:** No Inflamable
- **Color:** Blanquecino
- **Densidad relativa:** No aplicable
- **Propiedades explosivas:** No explosivo
- **Olor:** Sin olor
- **Persistencia de espuma:** ≤ 20 ml (1 min)

- **Capacidad y clase de los envases:** 100 g, 250 ml, en bolsas.
- **Titular del registro: MONTANA S.A.** Av Javier Prado Este Nº 6210, Ofic. 401, La Molina, Lima – Perú
- **Formulado por: ZHEJIANG HISUN CHEMICAL CO LTD.** 97 Waisha Road, Jiaojiang, Taizhou, Zheijang, P. R. China.
- **Distribuidor: MONTANA S.A.** Av Javier Prado Este Nº 6210, Ofic. 401, La Molina, Lima – Perú.

13.8 cm

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evitar respirar polvo o aspersión.
- Causa irritación moderada en los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Neonicotinoides

- No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso del contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso del contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

13.8 cm

7 cm

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
MONTANA: 419-3000
ESSALUD: 117 o 0801-10200
CICOTOX: 0-800-1-3040)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

• Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

• Peligroso para las abejas.
• No aplicar en presencia de polinizadores.
• No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
• Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
• Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
• Peligroso para organismos acuáticos.
• No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
• Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
• El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
• No aplicar el producto cuando haya probabilidad del movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
• El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
• En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

RETIRA 41.4 cm X 7cm

13.8 cm

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

•**CONVICTUS** es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión y es absorbido rápidamente por la planta. Una vez dentro de ella el producto se mueve de forma ascendente (acropétalamente).
•**CONVICTUS** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.
•**CONVICTUS** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (Kg/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Capsicum annuum	Caracha (mosquilla de los brotes)	*Prodiplosis longifila*	0.10 - 0.12	7	1.0

PC: Periodo de Carencia
LMR: Límite Máximo de Residuos

13.8 cm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

• Aplicar al inicio de la infestación de la plaga y cuando se den las condiciones favorables para la reproducción de la misma.
• Se recomienda repetir una segunda aplicación con un intervalo no menor de 7 días entre aplicaciones.
• Es recomendable que el suelo se encuentre con una adecuada humedad (capacidad de campo) al momento de la aplicación.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación (una vez secado el depósito en el área foliar).

COMPATIBILIDAD

CONVICTUS es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común pero debe evitarse la mezcla con productos de reacción alcalina y fertilizantes foliares que contengan hierro y cobre en su composición. Antes de realizar la mezcla es recomendable efectuar una prueba de compatibilidad o consultar con nuestro Departamento Técnico.

FITOTOXICIDAD

CONVICTUS no es fitotóxico usado a las dosis y en el cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.