

# TUCANO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

**Composición:**

Tebufozide ..... 300.0 g/kg  
Emamectin benzoato ..... 40 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° XXX - SENASA

Titular del registro:  
**MONTANA S.A.**

**Formulado por:**

**Willowood Limited.**

17/F, Seaview Plaza, N° 283  
Shau Kei Wan Road, Shau Kei Wan.  
Hong Kong.

**Importado y Distribuido por:**

**MONTANA S.A.**

Av. Javier Prado Este N° 6210,  
Oficina 401, La Molina, Lima - Perú.  
Teléfono: (511) 419-3000  
E-mail: info@corpmontana.com

**Contenido Neto: 150 g.**

Lote N°:  
Fecha de Form.  
Fecha de Exp.:



**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**LEA ESTA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Tebufenozide (Diacilhidrazina), Emeactin benzoato (Avermectina)
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: buscar atención médica de inmediato y mostrar el envase o etiqueta. NO INDUCIR AL VÓMITO.
- En caso del contacto con los ojos: lávelos inmediatamente con abundante agua limpia, y por debajo de los párpados también, durante 15 minutos como mínimo.
- En caso del contacto con la piel: quitar la ropa contaminada inmediatamente. Lavar la piel contaminada con abundante agua. Si la irritación de la piel persiste, llamar a un médico. Lavar la ropa contaminada antes de reusarla.
- En caso de inhalación: trasladar al afectado a un lugar fresco. Si la respiración es irregular o se detiene, aplique respiración artificial. Mantener al paciente abrigado y en reposo. Llevar al paciente al médico inmediatamente.
- **Nota al médico:** No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**MONTANA: 419-3000**  
**ESSALUD: 117 o 0801-10200**  
**CICOTOX: 0-800-1-3040**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**TUCANO** es un insecticida de contacto e ingestión, actúa causando parálisis neuromuscular en los insectos y acelerando el proceso de muda, por lo cual el insecto muere.

**TUCANO** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o  $\frac{3}{4}$  partes de su capacidad, hacer una pre-mezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

**TUCANO** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Utilice suficiente cantidad de agua para lograr una adecuada cobertura sobre las plantas.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

#### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

##### CUADRO DE USOS

| CULTIVOS | PLAGA            |                              | DOSIS<br>(KG/200L) | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm)  |
|----------|------------------|------------------------------|--------------------|--------------|---------------|
|          | Nombre Común     | Nombre Científico            |                    |              |               |
| Pimiento | Gusano cogollero | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.15 – 0.175       | 7            | 1 *<br>0.2 ** |

PC: Periodo de Carenia

MR: Límite Máximo de Residuos

Tebufenozide \*  
Emeactin benzoato \*\*

