

20,7 ± 0,3

1,0 ± 0,2

0,2 ± 0,2

7,7 ± 0,3

1,15

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y
APLICACIÓN

- Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- En caso de presentar síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele esta etiqueta y la Hoja Informativa Adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040
EsSalud 0801-10200 (línea gratuita)



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - SC

Composición Química:

Thiamethoxam 141 g/L

Lambda-cyhalothrin 106 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° xxx-SENASA

Titular de registro: Rainbow Agrosciences S.A.C.

FORMULADO POR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD

6th Floor, Gaoxingshihuchuangye Centre Shunhua Road 750#, Jinan

Shandong-China 250101

Tel: 86-531-88875222

Fax: 86-531-88875232

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Rainbow Agrosciences S.A.C.

Av. El Polo 401, Of. 610, Santiago de Surco

Lima, Perú

Contenido Neto: 250 ml

Lote N°

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Rainbow

Innovation Changes Future

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Colam es un insecticida de amplio espectro de acción, con dos ingredientes activos que son complementarios. Colam posee acción de contacto (thiamethoxam) y estomacal (lambda-cyhalothrin), es absorbido rápidamente y transportado a toda la planta donde actúa por interferencia de la transmisión nerviosa entre neuronas al unirse a receptores nicotínicos de acetilcolina, impidiendo la alimentación de los insectos y ocasionando su posterior muerte.

Colam puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

Utilizar un volumen de aproximadamente 800 L/Ha a fin de lograr una adecuada cobertura sobre toda la planta.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS	PC (días)		LMR (ppm)	
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ cil 200L	Thiamethoxam	Lambda-cyhalothrin	Thiamethoxam	Lambda-cyhalothrin
Palto	Thrips	Thrips tabaci	0.075 - 0.100	7	3	0.05	0.02

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Medidas en cm.