

20,7 ± 0,3

1,0 ± 0,2 **0,2 ± 0,2**

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- En caso de presentar síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela esta etiqueta y la Hoja Informativa Adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040
EsSalud 0801-10200 (línea gratuita)



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
Suspensión Concentrada - SC

Composición Química:

Thiamethoxam 141 g/L
Lambda-cyhalothrin 106 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 1691 -SENASA
Titular de registro: Rainbow Agrosoluciones S.A.C.

FORMULADO POR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
Binzhi Economic Development Area, Weifang,
Shandong 262737, China
Tel: 86-531-88875222
Fax: 86-531-88875232

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Rainbow Agrosoluciones S.A.C.
Av. El Polo 401, Of. 610, Santiago de Surco
Lima, Perú

Contenido Neto: 250 ml
Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

COLAM es un insecticida de amplio espectro de acción, con dos ingredientes activos que son complementarios. **COLAM** posee acción de contacto (thiamethoxam) y estomacal (lambda-cyhalothrin), es absorbido rápidamente y transportado a toda la planta donde actúa por interferencia de la transmisión nerviosa entre neuronas al unirse a receptores nicotínicos de acetilcolina, impidiendo la alimentación de los insectos y ocasionando su posterior muerte.

COLAM puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

Utilizar un volumen de aproximadamente 800 L/ha y 1000 L/ha para los cultivos de palto y vid, respectivamente, a fin de lograr una adecuada cobertura sobre toda la planta.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Nombre Común	PLAGA Nombre Científico	DOSIS L/200L	PC (días)		LMR (ppm)	
				Thiamethoxam	Lambda-cyhalothrin	Thiamethoxam	Lambda-cyhalothrin
Palto	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0,075-0,100	7	3	0,05	0,02
Vid	Trips del maíz	<i>Frankliniella occidentalis</i>	0,2	21	7	0,7	0,06

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Período de Carencia

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO




7,7 ± 0,3

1,15

Medidas en cm.