31,2 ± 0,3

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

Nombre comercial del producto: Lastinger®
Nombre común: Lambda-cyhalothrin
Clase: INSECTICIDA AGRÍCOLA

Reg. PQUA Nº xxx-SENASA

Composición:

Lambda-cyhalothrin ..... 250 g/L
Aditivos .... c.s.p. 1 L

Fórmula empírica:

$C_{23}H_{19}ClF_3NO_3$

Peso molecular:

449.9 g/mol

Fórmula estructural:



Presentación del Producto:

Envases: 100 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 4 L
5 L, 10 L, 20 L, 200 L

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO

- Apariencia: Líquido
- Color: Blanco
- Olor: Característico
- Densidad: 1.10 g/cm3 a 20ºC
- pH: 4 - 6
- Suspensibilidad: > 80%
- Dispersión: 93% después de 1 min
- Persistencia de espuma: < 2 ml
- Estabilidad en el almacenamiento: Conserva sus características físicas y de composición como mínimo 2 años, en condiciones de almacenamiento a temperatura ambiental y en su envase original y sellado.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE **NO EXPLOSIVO**

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD

- **Lea ésta hoja Informativa antes de usar el producto.**
- **MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LOS PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación brindar asistencia médica y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Sí el paciente está consciente, lavar la boca con agua. Inducir al vómito bajo asistencia de un médico.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si el enrojecimiento, picor o sensación de quemazón continua, consulte al médico.
- En caso de inhalación, llevar al intoxicado o persona afectada a un lugar ventilado. si no respira, aplicar la respiración artificial (boca a boca). Si la respiración es muy dificultosa administrar oxígeno. Consulte con un médico.
- Nota: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040
EsSalud 0801-10200 (línea gratuita)

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicaren época de floración.
  No aplicar en presencia de polinizadores.
  No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
  Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
  Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
  Peligroso para los organismos acuáticos.
  No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
  No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  Respetar una banda de no aplicación hacía cuerpos de agua de al menos 10 metros.
  Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
  El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
  En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

13,0 ± 0,3

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Lastinger es un insecticida de contacto y acción estomacal. Actúa sobre un gran número de insectos, en diversos cultivos. Tiene un buen poder residual sobre insectos. Es estable a la luz solar y a las lluvias.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Lastinger puede ser aplicado con pulverizadores manuales o a motor.
Preparación: Llenar con agua el tanque del equipo de aplicación hasta la mitad del volumen necesario, agregar la cantidad de Lastinger a utilizar y completar con agua. Previo a la aplicación, calibrar el equipo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/ cil 200L		
Espárrago	Gusano Cogollero	*Spodoptera frugiperda*	250 - 350	3	0.02

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

COMPATIBILIDAD

Lastinger es compatible con la mayoría de productos agrícolas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad en caso que exista duda.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Lastinger es un insecticida de contacto y acción estomacal. Actúa sobre un gran número de insectos, en diversos cultivos. Tiene un buen poder residual sobre insectos. Es estable a la luz solar y a las lluvias.
Lastinger puede ser aplicado con pulverizadores manuales o a motor.
Preparación: Llenar con agua el tanque del equipo de aplicación hasta la mitad del volumen necesario, agregar la cantidad de Lastinger a utilizar y completar con agua. Previo a la aplicación, calibrar el equipo.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 12 horas después de aplicado el producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Lastinger

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Capsulas en Suspensión - CS

Titular de registro: Rainbow Agrosciences S.A.C.

FORMULADO POR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD
6th Floor, Gaoxinjisshuchuangye Centre Shunhua Road 750#, Jinan
Shandong-China 250101
Tel: 86-531-88875222
Fax: 86-531-88875232

IMPORTADO y DISTRIBUIDO POR:
Rainbow Agrosciences S.A.C.
Av. El Polo 401, Of. 610, Santiago de Surco
Lima, Perú.

Rainbow Innovation Changes Future

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Medidas en cm.