

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Puede causar irritación de las vías respiratorias. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada en los ojos.
- Utilice ropa protectora adecuada durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar en un lugar fresco, seco, con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forraje.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Avermectin - Neonicotinoides

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX : 0800-13040
CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD : 0801-10200
KV CONSULTING SAC : (01) 444 3424

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- "Peligroso para abejas u artrópodos benéficos"
- "Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas"
- "Peligroso para organismos acuáticos"
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos"
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto"
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros"
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada"
- En caso de derrame del **DAROMA 6.8 SL**, absorba y recoja con aserrín o cal y deseché de acuerdo con la autoridad competente.

DAROMA 6.8 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA


CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición:

Abamectin 18 g/L
Acetamiprid 50 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Registro PQUA No. 000-SENASA

Titular del Registro:



Av. Oscar R. Benavides (ex Diagonal) 380
Of. 706 – Miraflores. Lima - PERU

Formulado por:
Luxembourg Industries

29 Hakodkheim St., Arad
Codigo Postal 8909327. ISRAEL

Importado y Distribuido por:
KV Consulting SAC

Av. Oscar R. Benavides (ex Diagonal) 380
Of. 706 – Miraflores. Lima - PERU

Contenido Neto: 10 L



CORROSIVO

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DAROMA 6.8 SL: abamectina pertenece al grupo de avermectinas, acetamiprod pertenece al grupo de nicotinoides, ambos con acción sistémica, de contacto y estomacal, afectando la sinapsis del sistema nervioso central de los insectos. **DAROMA 6.8 SL** debe ser incorporado dentro del plan de manejo integrado de plagas y ser rotado con otros insecticidas que posean un modo de acción diferente para prevenir la resistencia cruzada.

DAROMA 6.8 SL: Para preparar la mezcla agregue primero el agua al tanque de aspersión hasta un 1/3 o 1/2 de su capacidad e inicie la agitación mientras adiciona **DAROMA 6.8 SL** en la dosis recomendada, continúe agitando hasta obtener la dispersión uniforme del producto en el agua, finalmente complete el volumen.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Papa	Mosca Minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	1.00	14	0.01* 0.01**

(*) Abamectina

(**) Acetamiprid

P.C: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

DAROMA 6.8 SL será usado en papa para el control de mosca minadora *Liriomyza huidobrensis* previa evaluación en campo durante el desarrollo de hojas.

Período de reingreso: 24 horas

COMPATIBILIDAD:

DAROMA 6.8 SL es incompatible con productos que posean metales pesados en su composición.

FITOTOXICIDAD:

DAROMA 6.8 SL no es fitotóxico cuando se emplea bajo las dosis y las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

