

ACRAMITE 50 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

ACARICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Bifenazate 500 g/Kg

Aditivos cps 1 kg

Reg. PQUA N° 1695-SENASA

Titular del Registro:
ARYSTA LIFESCIENCE PERU SAC
Jr. Caracas 2226, Urb. Oyague
Jesús María - Lima, Perú



Formulador:
GOWAN MILLING, LLC
12300 E. County 8th Street
Yuma, AZ 85365, EEUU

Importado y distribuido por:
FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia 148, Piso 7
San Isidro, Lima 27 - Perú
Teléfono: (01) 630-6400 Fax (01) 630 6410
www.farmex.com.pe



Contenido Neto: 500 g

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir
- Causa irritación moderada a los ojos
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Carbazate

- En caso de intoxicación brindar asistencia médica y muestre la etiqueta
- En caso de ingestión, trasladar inmediatamente al paciente al hospital. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente esta consciente, lavar la boca con agua. Inducir al vómito bajo asistencia de un médico
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Si el enrojecimiento, picor o sensación de quemazón continúa, consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada. lavar con abundante agua
- En caso de inhalación, llevar al intoxicado o persona afectada a un lugar ventilado. Si no respira, aplicar respiración artificial. Si la respiración es muy dificultosa administrar oxígeno. Consulte con un médico
- Nota: No tiene antídoto. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de Emergencia

ESSALUD 411-8000
(opción 4)
CICOTOX 0800-13040
CISPROQUIM 0800-50847
ARYSTA LIFESCIENCE PERU SAC 719-4899

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido del envase inutilicelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ACRAMITE 50 WP es un acaricida selectivo con acción por contacto y un prolongado control residual, será utilizado en el control de ácaros en los cultivos de fresa, mandarina, palto y pimiento.

ACRAMITE 50 WP: La aplicación de los tratamientos se realizará vía terrestre de forma dirigida al follaje, realizando una distribución uniforme del pulverizado.

Frecuencia y Época de Aplicación

Si la población persiste, repetir la aplicación cada 7-14 días según la presión de la plaga.

Período de Reingreso

No ingresar al campo antes de 12 horas después de la aplicación, sin el equipo de protección personal adecuado.

Compatibilidad: No se conoce incompatibilidad con otros productos.

Fitotoxicidad: No se han observado síntomas de fitotoxicidad si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

Responsabilidad Civil:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. Científico			
Fresa	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.20	1	2
Mandarina	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	0.8	7	0.9
Palto	Araña roja	<i>Oligonychus punicae</i>	0.75	7	7
Pimiento	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.20	3	3

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

