

KEYROLE 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:
Clothianidin 500 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

PQUA N° 1697 – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCIAS SAC
Av. El Polo N°401 Oficina 610.
Santiago de Surco, Lima. Perú. Teléfono: (511) 713-9960.
rainbowchem@rainbowchem.com. www.rainbowchem.com

FORMULADOR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre Shunhua Road 750 #,
Jinan, Shandong-China 250101. Tel: 86-531-88875232
Fax: 86-531-88875232

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



Contigo en tu campo

CORPORACIÓN GREEN VALLEY SAC
Calle A Mz B Lote 9 Int 202 Urb. Z. I. Pro 9no sector. San
Martín de Porres, Lima. Celular: 945-583602 RPM # 0330302.
www.cgreenvalley.com

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Contenido Neto: 200 g

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas)

ESSALUD EN LINEA: 0801-10200

Rainbow Agrosciences SAC: 713-9960

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

Cultivo	Plaga		Dosis Kg/ha	P.C (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Tomate	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifolia</i>	0,4 - 0,5*	14	0,05

* Usar la menos dosis cuando se presente baja presencia de la plaga y la dosis más alta cuando se presenten mayores valores de infestación.

Lote N°:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

