


«LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO» «MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS» PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - El producto es irritante a la piel y causa irritación moderada a los ojos. - El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación. - No almacenar en casas de habitación. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. - Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. - No debe transportarse con productos de consumo humano o animal - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Características del equipo y ropa de protección: Los operarios deberán llevar equipos protectores y equipos de aplicación en perfectas condiciones. Almacenamiento: Almacenar el producto en sus envases originales, etiquetado y debidamente cerrados en lugares secos	y ventilados, bajo llave, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No utilizar, derramar o almacenar el producto cerca de fuentes de calor o fuego. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. PRIMEROS AUXILIOS: - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta Hoja informativa. - No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente. Síntomas de intoxicación: Su ingestión produce síntomas como dolor de cabeza, diarrea y vómito. Instrucciones de primeros auxilios en caso de: Inhalación: Lleve al paciente al aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial de boca a boca. Si el producto ha sido aspirado puede causar riesgo de neumonitis hidrocarbónica. Busque atención médica. Ingestión: En caso de ser ingerido dar de beber uno o dos vasos con agua. El vómito sólo debe ser provocado bajo la dirección de un médico. Se recomienda un lavado gástrico en pacientes que han ingerido dosis elevadas. Contacto con los ojos y piel: Si cae al cuerpo, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón. Si cae a los ojos, lávelos con agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste busque atención médica ANTIDOTO: No hay uno específico. El tratamiento será sintomático. Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE: - Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación	y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. - Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Instrucciones del lavado de los equipos de aplicación: Una vez terminado el trabajo, los equipos y utensilios de aplicación deben lavarse prolijamente con abundante agua, llenando y vaciando los tanques por tres veces en lugares ya tratados. Limpie bien los picos y tuberías del aspersor. Disposición de envases vacíos: No reutilice los envases vacíos. Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Evitar la contaminación de fuentes de agua: Los restos del plaguicida y los productos de enjuague de recipientes deberán aplicarse a un área ya tratada. Manejo de derrames: En caso de derrames, absorba el producto inmediatamente con aserrín o tierra, recoja el material absorbente colóquelo en una bolsa y deposítelo en el lugar destinado por la autoridades locales para este fin. Limpie el área contaminada con agua.	HACHE UNO SUPER® PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA HERBICIDA AGRÍCOLA - ARYLOXYFENOXY PROPIONATO CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC Registro N° 167-96-AG-SENASA Nombre común del ingrediente activo (ISO): Fluazifop-p-butyl..... 175 g/L Nombre químico (IUPAC): Butyl (R)-2-[4-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]phenoxy]propionate Fórmula estructural:  Fórmula empírica: C₁₉H₂₀F₃NO₄ Peso molecular: 383.4 g/mol Apariencia: Líquido Color: Marrón café Olor: Sin olor característico Densidad: 0.936 g/ml pH: 5.8 Inflamabilidad: El producto es inflamable Explosividad: No explosivo Corrosividad: No corrosivo Contenido de otros componentes: Aditivos. Presentaciones: Envases x 500 ml, 1 L y 20 L. Titular del Registro, Importador y Distribuidor: TQC Tecnología Química y Comercio S.A. Calle René Descartes N° 311 Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú. Telf: 612-6565, Fax: 348-1020 Formulado por: Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. 3 - 15, Edobori, 1- Chome, Nishi-ku, Osaka, 550-0002, Japón Telf: 06-6444-7154
---	---	--	--

LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

«CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO»

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/cil. 200 L		
TOMATE	"Grama china" "Grama dulce"	<i>Sorghum halepense</i> <i>Cynodon dactylon</i>	1-1,5	500-750	15	0,1
PAPA	"Grama china"	<i>Sorghum halepense</i>	1-1,5	500-750	15	0,1
CÍTRICOS, MELOCOTÓN MANZANO PALTO	"Gramalote"	<i>Panicum purpurascens</i>	1-1,5	500-750	N.D.	0,1 0,05 0,05 0,02
VID	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>	1-1,5	500-750	N.D.	0,2
ALGODÓN	"Cadillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>	1-1,5	500-750	15	0,1
CEBOLLA AJO	"Rabo de zorro"	<i>Setaria geniculata</i>	1-1,5	500-750	N.D.	0,5 0,5
FRUJOL ESPÁRRAGO	"Pega pega" "Pajilla"	<i>Setaria verticillata</i> <i>Leptochloa univervia</i>	1-1,5	500-750	N.D. 8	5 3
ALFALFA, MARYGOLD	"Grama dulce"	<i>Cynodon dactylon</i>	1-1,5	500-750	15	N.D.
PAPRIKA ALCAHOFA	"Grama dulce" "Rabo de zorro"	<i>Cynodon dactylon</i> <i>Setaria geniculata</i>	1-1,5	500-750	45 N.D.	0,02 0,2

P.C.= Período de Carencia / L.M.R = Límite máximo de residuos / N.D. = No determinado
NOTA: Usar la dosis menor en malezas pequeñas y la dosis mayor en malezas desarrolladas con rizomas establecidos.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: HACHE UNO SUPER debe ser aplicado cuando las malezas presenten 2 a 3 hojas, antes de la floración. Repetir la aplicación en casos de que algunas gramíneas perennes pudieran retoñar o hubiera germinación de nuevas semillas de plantas anuales.

MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN: HACHE UNO SUPER es un herbicida, sistémico, selectivo, post-emergente. Aplicado a la maleza se absorbe rápidamente a través de las hojas y se trasloca por toda la planta, afectando los puntos de crecimiento, yemas de tallos, rizomas y raíces. Después de 7 días, las malezas tratadas pierden el vigor y cambian de pigmentación a rojo oscuro, luego se tornan amarillentas con posterior necrosis de los tallos, hojas tiernas, nudos y puntos terminales de crecimiento. Las malezas mueren entre los 10 y 15 días después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con herbicidas de acción rápida.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos recomendados, si se sigue las indicaciones de la etiqueta. No aplicar en días con fuertes vientos o altas temperaturas, para evitar la deriva o arrastre de la solución hacia cultivos sensibles.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS: Afecta a cultivos de plantas gramíneas, como maíz, caña, sorgo, trigo, cebada, etc.

EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: Campos tratados con HACHE UNO SUPER puede sembrarse con cereales después 6 a 8 semanas después de la aplicación.

NUMERO MAXIMO DE APLICACIONES SUCESIVAS/ COSECHA/ CAMPAÑA: 1 a 2 aplicaciones.

METODOS DE APLICACIÓN: HACHE UNO SUPER se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un adherente a la mezcla para favorecer la dispersión y adherencia del herbicida. Aplicar uniformemente con cualquier equipo de aspersión, provisto de boquilla de abanico para obtener una buena cobertura y penetración eficiente en las malezas. Se recomienda aplicar el herbicida en suelo húmedo, preferentemente después de un riego. No aplicar en condiciones de sequía.

EQUIPO DE APLICACIÓN Y SU CALIBRACION: Los equipos de aplicación deben estar en perfectas condiciones. Asegurarse que el equipo de aplicación no gotee o tenga escape del preparado. Revise los filtros, boquillas, mangueras, empaques, ajustes de las mangueras, palanca y émbolo para que funcionen con precisión antes de comenzar los trabajos. Las aplicaciones pueden hacerse con cualquier equipo de aspersión terrestre en forma uniforme, procurando cubrir toda la maleza.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

INTERVALO ANTERIOR DE LA COSECHA: Variable, según el cultivo.

"No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto"

"Tóxico para los peces y otros organismos acuáticos"

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

