

Longitud Total 28.9 cm.

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante a la piel y causa irritación moderada a los ojos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Aryloxyfenoxypropionato
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, diarrea, vómito, etc. Dar de beber uno o dos vasos con agua. El vómito sólo debe ser provocado bajo la dirección de un médico. Realizar un lavado gástrico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- **Nota al médico:** Antídoto: no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
- **Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por la autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada

HACHE UNO SUPER

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Fluazifop-p-butyl..... 175 g/L
Aditivos..... csp 1L

Reg. N° 167-96-AG-SENASA



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311.
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
RUC N°: 20307150981

Formulado por:
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.
3 - 15, Edobori, 1- Chome, Nishi-ku
Osaka 550-0002, Japón
Telf: 06-6444-7154

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:



**Contenido
Neto: 1 L**

NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: HACHE UNO SUPER es un herbicida sistémico, selectivo, post-emergente, que controla malezas gramíneas anuales y perennes en diversos cultivos. HACHE UNO SUPER se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un adherente a la mezcla para favorecer la dispersión y adherencia del herbicida. Aplicar, uniformemente con cualquier equipo de aspersión, provisto de boquilla de abanico, cuando las malezas presenten 2 a 3 hojas, en suelo húmedo. Repetir la aplicación en casos de que algunas gramíneas perennes pudieran retoñar o hubiera germinación de nuevas semillas de plantas anuales. Evitar la deriva o arrastre de la solución hacia cultivos sensibles.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	L/ha	ml/cil. 200 L		
TOMATE	"Gramma china" "Gramma dulce"	<i>Sorghum halepense</i> <i>Cynodon dactylon</i>	1-1,5	500-750	15	0,1
PAPA	"Gramma china"	<i>Sorghum halepense</i>	1-1,5	500-750	15	0,1
CÍTRICOS, MELOCOTÓN MANZANO PALTO	"Gramalote"	<i>Panicum purpurascens</i>	1-1,5	500-750	N.D.	0,1 0,05 0,05 0,02
VID	"Pata de gallina"	<i>Elyusine indica</i>	1-1,5	500-750	N.D.	0,2
ALGODÓN	"Cadillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>	1-1,5	500-750	15	0,1
CEBOLLA AJO	"Rabo de zorro"	<i>Setaria geniculata</i>	1-1,5	500-750	N.D.	0,5 0,5
FRIJOL ESPÁRRAGO	"Pega pega" "Pajilla"	<i>Setaria verticillata</i> <i>Leptochloa uninervia</i>	1-1,5	500-750	N.D. 8	5 3
ALFALFA, MARYGOLD	"Gramma dulce"	<i>Cynodon dactylon</i>	1-1,5	500-750	15	N.D.
PAPRIKA ALCACHOFA	"Gramma dulce" "Rabo de zorro"	<i>Cynodon dactylon</i> <i>Setaria geniculata</i>	1-1,5	500-750	45 N.D.	0,02 0,2

P.C.= Período de Carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos / N.D.= No determinado

NOTA: Usar la dosis menor en malezas pequeñas y la dosis mayor en malezas desarrolladas con rizomas establecidos.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación

COMPATIBILIDAD: No mezclar con herbicidas de acción rápida.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos recomendados, si se sigue las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm

14 cm

23.3 cm

HACHE UNO SUPER

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Fluazifop-p-butyl..... 175 g/L
Aditivos..... csp 1L

Reg. N° 167-96-AG-SENASA



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311.
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
RUC N°: 20307150981

Formulado por:
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.
3 - 15, Edobori, 1- Chome, Nishi-ku
Osaka 550-0002, Japón
Telf: 06-6444-7154

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:



**Contenido
Neto: 500 ml**

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. El producto es irritante a la piel y causa irritación moderada a los ojos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS: Grupo químico: Aryloxyfenoxypropionato. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta. Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, diarrea, vómito, etc. Dar de beber uno o dos vasos con agua. El vómito sólo debe ser provocado bajo la dirección de un médico. Realizar un lavado gástrico. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico: Antídoto: no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.(01) 6126565.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



21 cm

0.9 cm

22.4 cm

12.7 cm