"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Azoxystrobin.....500 g/kg Aditivos......c.s.p.1 kg

Reg. PQUA Nº 1705 - SENASA

Importado y distribuido por: PERU PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.C.

Av Nicolás de Arriola 2374,

Telf (511) 547-0638

Urb. El Pino. San Luis. Lima

Titular del Registro: SHARDA PERU S.A.C

Calle Las Castañitas 138 Urb. El Palomar. San Isidro Teléfono: 222-2695

Formulado por: SHANGHAI MEG IMPORT AND **EXPORT CORPORATION**

4-101 N° 299 Bisheng Road, Zhangijangi Hi Tech Park. Teléfono: 86-21-51082199 Fax: 86-50276058

Contenido Neto: 100 a

Lote No.

Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- -Toxico por ingestión.
- -Peligroso por inhalación, irritante al tracto y vías respiratorias, utilizar equipo de protección respiratoria.
- Moderadamente irritante a los ojos, causa daño moderado a los ojos, use protección ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
- -Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- -Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- -Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase vacío puede utilizarse para almacenar alimentos ni bebidas.

Grupo químico: Estrobilurina

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C.	LMR
	Nombre común	Nombre científico	g/200L	Kg/ha	(días)	(ppm)
Espárrago	"Cercosporiosis"	Cercospora asparagi	50 - 80	0.1 - 0.15	7	0.01
Palto	"Podredumbre gris/Moho gris"	Botrytis cinerea	_	0.5	0	2
Vid	"Oidiosis"	Erysiphe necator	_	0.2	14	3
Mandarina	"Podredumbre gris/Moho gris"	Botrytis cinerea	_	0.24	0	15
Mango	"Oidiosis"	Oidium mangiferae	_	0.2	21	0.7
Arándano	"Podredumbre gris/Moho gris"	Botrytis cinerea	_	0.2	0	5
Cebolla	"Mancha del peral"	Stemphylium vesicarium	100	_	2	10

PC: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**







