

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Durante la preparación de la mezcla y la aplicación usar máscara, guantes protectores y ropa adecuada; no comer, fumar ni beber; mantener a los niños y animales lejos del lugar de la aplicación. Terminada la labor lavarse con agua y jabón y cambiarse de ropa.
- No desatorar las boquillas de las pulverizadoras soplando con la boca. Usar los envases originales y cerrarlos herméticamente. Almacenarlos en lugares frescos y ventilados lejos del alcance de los niños y animales domésticos y bajo llave.
- Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, forrajeros y fuentes de agua. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- RyzUp es ligeramente tóxico para el hombre y no se han detectado síntomas específicos, en caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareo, vómitos, etc., llamar de inmediato al médico más cercano.
- En caso de ingestión efectuar un lavado gástrico. Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso que salpique la solución concentrada en los ojos, enjuálos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Lávese la piel con abundante agua y jabón. Quitarse la ropa contaminada de volver a usarla. Provoque el vómito en caso de ingestión y consiga ayuda médica.
- Indicaciones para el médico: Trátese sintomáticamente.
- Antídoto: No se ha determinado un antídoto específico.
- DL50 Oral aguda > 5 000 mg/kg
- DL50 Dermal aguda > 2 000 mg/kg

Teléfonos de Emergencias: **SAMU: 106**
CISPROQUIM 080-050-847 SMTM PERU S.A.C: 01 421 4811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No vierta el sobrante del caldo de aspersión sobre vegetación no objeto de control ni en fuentes de agua.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.



RyzUp®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición:
 Ácido giberélico 4% p/p*
 Aditivos 96% p/p
 *Equivalente a 32 g de i.a. por litro de producto comercial

Reg. PBUA No. 016-SENASA

Titular del Registro:

SMTM PERU S.A.C.

Av. Circunvalación Del Club Golf Los Incas N° 208,
 Interior 705-B, TORRE III.
 Urbanización Club Golf Los Incas
 Santiago de Surco, Lima, Perú

Formulado por:

VALENT BIOSCIENCES
 Valent BioSciences LLC
 1910 Innovation Way, Suite 100
 Libertyville, IL 60048
 Estados Unidos
 Teléfono: 1-800-323-9597

Importado y distribuido por:

Bayer CropScience
 Bayer S.A.
 Calle Amador Merino Reyna
 223, Interior 802. Urb. Jardín.
 San Isidro. Lima - Perú
 Telf. +511 2113800

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

INFLAMABLE

Contenido Neto: 200 Litros

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

© Marca registrada de Valent BioSciences LLC, U.S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- RyzUp es un regulador de crecimiento, su ingrediente activo es el ácido giberélico o GA3 sustancia que se encuentra de manera natural en las plantas e influye en su crecimiento y desarrollo.
- RyzUp aumenta la producción, promueve un mejor cuajado de frutos, uniformiza cosechas, retarda la maduración, interrumpe la latencia de tubérculos, semillas y bulbos, induce a la floración.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivos	Dosis ml/cil	Dosis (%)	Objetivos y momento de aplicación	PC* (días)	LMR** (ppm)
Alfalfa	50-100	-	Mayor crecimiento y producción. Aplicar 2 a 3 veces durante el período vegetativo.	14	0.15
Café	50-100	-	Uniformizar floración. Aplicar cuando los brotes están hinchando o a la apertura de las primeras flores.		
Naranja	50-100	-	Uniformizar cosechas y retardar maduración. Aplicar antes del cambio de color de los frutos. No usar en naranja valencia.		
Limonero					
Papa	5-25	-	Interrumpe latencia de tubérculos y estimula brotamiento uniforme. Sumergir los tubérculos durante 5 minutos.		
Tomate	50-100	-	Logrará un mejor cuajado de frutos.		
Vid	125-200	-	Mayor crecimiento de granos. Las aplicaciones se realizarán según las variedades. Recomendaciones técnicas (ver folleto).		
Pepino, Melón, Zapallo	50-100	-	Aumentar la producción. Aplicar al inicio de la floración y 21 días antes de la cosecha.		
Té	50-100	-	Aumentar la producción de hojas. Aplicar 2 a 3 veces durante el período vegetativo.		
Banano	-	4.63	Para prolongar en post cosecha la vida verde del banano, aplicar con una aspersora manual a la corona y las manos o gajos.		

*PC = Periodo de Carencia (días) **LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar de acuerdo a las indicaciones dadas para cada cultivo.

PERIODO DE REINGRESO: El ingreso al área tratada puede hacerse 4 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No aplicar con productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.


RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

SKU 05370-31-02

99-1170/R7

Valent BioSciences
 Prepared by
RR Donnelley
 LIST NO.
05370-31-02
 COMMODITY NO.
99-1170/R7
 LABEL EDITOR
Prem
 DATE
08-12-24
 NON-VARNISH AREA
1.25" x 0.75"

COLOR SEPARATIONS
 PANTONE 032
 PANTONE 306
 PANTONE 347
 PANTONE 348
 PANTONE 360
 PANTONE 368
 BLACK



PRECAUCIÓN

