



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Fenvak es un insecticida del grupo de los piretroides que actúa por contacto e ingestión. Es de amplio espectro y actúa sobre un gran número de insectos. Posee actividad repelente, tiene buena actividad residual, lo que permite que su efecto se prolongue en las plantas tratadas. Se usa en pulverización sobre el follaje. La solución de aplicación será preparada con agua a pH 4,0 para lo cual se debe adicionar **BBS** hasta que el agua cambie a color rojo ginebra, agregar la cantidad necesaria de **Fenvak** a la solución de aplicación y agitar, completar la carga con el total de agua. Previo a la aplicación es necesario calibrar el equipo, así como el volumen de agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Nombre Común	Nombre Científico	Dosis		PC L.M.R. (ppm) (días)
			L/ha	L/200L	
Algodón	Arrebatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	0,3	0,5	15
	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	0,3	0,5	15
	Caballada	<i>Anticarsia</i> sp	0,3	0,3-0,5	15
		<i>Prodenia</i> sp	0,3	0,3-0,5	15
Fajol	Perforador de los brotes	<i>Crocidosema oporema</i>	0,2	0,3	15
Pallar	Mosquilla de la panoja	<i>Contarinia</i> sp	0,3	0,5	15
Sorgo	Pollilla	<i>Heliothis virescens</i>	0,25	0,6-2,5	15
Pimentón	Gusano mastacador	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0,2	0,3	15
Espárrago					0,02

PC: Período de Cencia
L.M.R.: Límite Máximo de Residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar **Fenvak** (l.a. Fenvalerate) una aplicación por campaña para los cultivos de espárrago, algodón, alfalfa, pimentón, paprika, y sorgo y hasta dos aplicaciones por campaña para los cultivos de frejol y pallar como máximo, y una frecuencia de aplicación de 10 a 15 días.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresa al área tratada antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional. Evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Fenvak®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:
Fenvalerate..... 200 g/L
Aditivos..... csp 1 L

PQUA N° 1719-SENASA


Titular del Registro y Formulator:



Av. República de Panamá N° 2577,
La Victoria, Lima - Perú
Teléfono: 51(1) 710-4000

Nombre IUPAC: d(RS)- -cyano-3-phenoxybenzyl (RS)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate

Formula Estructural:



Formula Empírica: C₂₅H₂₂ClNO₃
Grupo Químico: Piretroides
Peso Molecular: 419,9 g/mol
Capacidad y clase de los envases: 250 mL, 500 mL y 1 L (envases tipo COEX)

"LEA LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación a la piel.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico:** Piretroides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vomito a menos que lo recomiende el médico ni suministrar nada por vía oral si la persona se encuentra inconsciente. Enjuague la boca con agua limpia.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.
 - En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre, mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial de ser necesario.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos como mínimo, levantando los párpados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.

Nota al Médico: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia:

CETOX: 0800 71911
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

