

DIATREX[®] 2.5 G

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULADO - GR

COMPOSICIÓN:

Trichlorfon..... 25 g/kg
Aditivos..... csp 1kg

Reg. N° 317-96-AG-SENASA



Titular de Registro, Formulador y Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

Contenido Neto: 2 kg

PRODUCTO PERUANO

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, diarrea, vómito, etc. Induzca al vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Mantener al paciente en un lugar ventilado y abrigarlo bien. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

ANTÍDOTO: Administrar sulfato de atropina. Pralidoxima (2-PAM ó PROTOPAM) también es antídoto usado conjuntamente con atropina. No administrar morfina, ni dar de beber leche ni aceites.

En caso de **emergencia toxicológica** llamar a **CICOTOX Telf.:0-800-1-3040** (Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental)-Atención 24 horas.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para los peces; no contaminar fuentes de agua como lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. Mantener una franja de aplicación no menor a 5 metros de las fuentes de agua. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este propósito.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: DIATREX 2.5 G es un insecticida de baja toxicidad y buen efecto residual, que actúa por contacto e ingestión. Recomendado para controlar en forma rápida y eficaz al "cogollero" y "barreno" que atacan a las gramíneas como: maíz y caña de azúcar. **DIATREX 2.5 G** se aplica en forma manual, tal como viene preparado, directamente sobre el "cogollo" de las plantas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
MAÍZ	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	8-10	10	0,01
CAÑA DE AZÚCAR	"Barreno"	<i>Diatraea saccharalis</i>		2	0,05

P.C.= Período de carencia/L.M.R.= Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION: Realizar las aplicaciones desde que la planta haya formado "cartucho" o alcance 30 a 50 centímetros de altura.

NÚMERO DE APLICACIONES MAXIMAS POR CAMPAÑA/AÑO: 1 aplicación.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis indicadas en los cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

