



ETIQUETA

DUNKAN FLEX 400 SC - SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED

Revisión: 02
Aprobado: JR
Fecha: 03-04-17
Página: 1 de 5

20.7 +/- 0.3 cm

7.7 +/- 0.3 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Neonicotinoide + Piretroide
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Retirar los lentes de contactos si los hubiera y continuar enjuagándolos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.

Nota al médico: Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800-13040 CISPROMQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 0-801-10200 (línea gratuita) NEOAGRUM: 617-6400

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

DUNKANFLEX®
400SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Clothianidin.....350 g/L
Deltamethrin.....50 g/L
Aditivosc.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1721 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neoagrum

Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 250 ml

N° de Lote:
F. de Form.: "Ver parte superior"
F. de Venc.:

Formulado por:
SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED
29 Xiaohang Road, Nanjing - CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L / 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Sogata	<i>Togados oryzicolus</i>	0.30	20	(a)0.5 (b)2
Espárrago	Caracha	<i>Prodiplosis longifolia</i>	0.30-0.40	30	(a)0.1(b)0.1
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.20-0.25	42	(a)0.7(b)0.2
Mandarina	Minador de hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.20-0.30	14	(a)0.05(b)0.04

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos (a)Clothianidin (b)Deltamethrin

1.2 cm



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



TRIPLE LAVADO
LOGO NEOAGRUM



PANT. 343 C



PANT. 377 C



PANT. 1375 C

TEXTO



NEGRO

LOGO PRODUCTO



PANT 3405 C



PANT 280 C

TRIPLE LAVADO Y
BANDA TOXICOLOGICA



PANT 293 C

Envase PEAD

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

DUNKAN FLEX® 400 SC es un insecticida que consta de dos componentes activos: Clothianidin que presenta una actividad sistémica, trófica y actúa en contacto agudo a nivel estomacal. Más Deltamethrin que actúa en contacto y a través de la ingestión, estimulando repetitivamente el sistema nervioso, por la unión de la tensión cerrada de los canales de sodio.

DUNKAN FLEX® 400 SC se prepara diluyendo la dosis recomendada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente a tratar, completando con agua hasta el volumen requerido, agitando para una mezcla homogénea. Usar agua limpia. Aplicar tempranamente para evitar el viento y la deriva a cultivo vecinos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicación por campaña, cuando se observen los primeros síntomas de la plaga.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en el envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para el control de las plagas recomendadas, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.

	ETIQUETA	Revisión: 02
	DUNKAN FLEX 400 SC - SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED	Aprobado: JR Fecha: 03-04-17 Página: 3 de 5

0.8 ± 0.2	28.3 ± 0.3 cm	0.5 ± 0.2
-----------	---------------	-----------

15.0 ± 0.3 cm

2.3 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Neonicotinoide + Piretroide**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Retirar los lentes de contactos si los hubiera y continuar enjuagándolos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.

Nota al médico: Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800-13040 CISPROQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 0-801-10200 (línea gratuita) NEOAGRUM: 617-6400

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores de áreas cercanas días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelo altamente permeables.
- En caso de derramos, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Reg. PQUA N° 1721 - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 1 L
N° de Lote:
F. de Form.: "Ver parte superior"
F. de Venc.:

Formulado por:
SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED
29 Xiaohang Road, Nanjing
CHINA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

DUNKAN FLEX® 400 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:
Clothianidin..... 350 g/L
Deltamethrin..... 50 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
DUNKAN FLEX® 400 SC es un insecticida que consta de dos ingredientes activos: Clothianidin que presenta una actividad sistémica, translaminar que actúa en contacto agudo a nivel estomacal. Más Deltamethrin que actúa por contacto y a través de la ingestión, estimulando repetitivamente la acción en el sistema nervioso, por la unión de la tensión cerrada de los canales de sodio.

DUNKAN FLEX® 400 SC se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua limpia. Aplicar temprano en la mañana, para evitar el viento y la deriva a cultivo vecinos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R
	Nombre Común	Nombre Científico	L / 200 L	(días)	(ppm)
Arroz	Sogata	<i>Togodes oryzicolus</i>	0.30	20	(a)0.5 (b)2
Espárrago	Caracha	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.30-0.40	30	(a)0.1(b)0.1
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.20-0.25	42	(a)0.7(b)0.2
Mandarina	Minador de hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.20-0.30	14	(a)0.06(b)0.04

P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos (a)Clothianidin (b)Deltamethrin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
DUNKAN FLEX® 400 SC se recomienda aplicar al observar los primeros indicios de la plaga en el cultivo. Para el cultivo de arroz se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de aplicación entre 7 - 10 días, en la etapa de macollamiento del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO:
Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD:
DUNKAN FLEX® 400 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con ácidos y bases fuertes, agentes oxidantes y reductores. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:
DUNKAN FLEX® 400 SC no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



TRIPLE LAVADO LOGO NEOAGRUM	TEXTO	LOGO PRODUCTO	TRIPLE LAVADO Y BANDA TOXICOLOGICA
			
PANT. 343 C	NEGRO	PANT 3405 C	PANT 293 C
			
PANT. 377 C		PANT 280 C	
			
PANT. 1375 C			

Envase PEAD

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE

16.5 cm



ETIQUETA

DUNKAN FLEX 400 SC - SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED

Revisión: 02
Aprobado: JR
Fecha: 03-04-17
Página: 4 de 5

21 cm

COMPATIBILIDAD:
DUNKAN FLEX® 400 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con ácidos y bases fuertes, agentes oxidantes y reductores. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:
DUNKAN FLEX® 400 SC no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS
No tiene efectos sobre otros cultivos.

EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS
No se han reportado efectos sobre cultivos sucesivos.

MÉTODO DE APLICACION
DUNKAN FLEX® 400 SC se emplea mezclando con agua limpia a la dosis recomendada en el cuadro de usos. Se aplica en aspersión dirigido al follaje de las plantas tratadas.

EQUIPO DE APLICACIÓN
Emplear cualquier equipo convencional terrestre (pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y calibrado.

PERIODO DE REINGRESO:
Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R
	Nombre Común	Nombre Científico	L / 200 L	(días)	(ppm)
Arroz	Sogata	<i>Togadoses oryzicolus</i>	0.30	20	(a)0.5 (b)2
Espárrago	Caracha	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.30-0.40	30	(a)0.1(b)0.1
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.20-0.25	42	(a)0.7(b)0.2
Mandarina	Minador de hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.20-0.30	14	(a)0.06(b)0.04

P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos (a)Clothianidin (b)Deltamethrin



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA


SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:
Clothianidin..... 350 g/L
Deltamethrin..... 50 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 1721 - SENASA

Titular del Registro: NEOAGRUM S.A.C.


Nombre común (ISO) : Clothianidin
Nombre químico (IUPAC) : (E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina
Fórmula estructural :



Fórmula empírica : C₈H₈ClN₃O₂S
Peso molecular : 249.7 g/mol
Grupo químico : Neonicotinoide

Nombre común (ISO) : Deltamethrin
Nombre químico (IUPAC) : (S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

Fórmula estructural :



Fórmula empírica : C₂₂H₁₉Br₂NO₃
Peso molecular : 505.2 g/mol
Grupo químico : Piretroide

Importado y Distribuido por:



Pj. Camino de Acceso N°02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Formulado por:

SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED
29 Xiaohang Road, Nanjing
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico : Líquido ligeramente viscoso color blanco
pH : 6,6 - 7,6
Densidad relativa : 1,00 – 1,20 g/mL

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD

- LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
- “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Neonicotinoide + Piretroide**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Retirar los lentes de contactos si los hubiera y continuar enjuagándolos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.

Nota al médico:

- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-13040 CISPROQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 0-801-10200 (línea gratuita) NEOAGRUM: 617-6400



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores de áreas cercanas días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelo altamente permeables.
- En caso de derramos, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

DUNKAN FLEX® 400 SC se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua limpia. Aplicar temprano en la mañana, para evitar el viento y la deriva a cultivo vecinos.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

DUNKAN FLEX® 400 SC es un insecticida que consta de dos ingredientes activos: Clothianidin que presenta una actividad sistémica, translaminar que actúa en contacto agudo a nivel estomacal. Más Deltamethrin que actúa por contacto y a través de la ingestión, estimulando repetitivamente la acción en el sistema nervioso, por la unión de la tensión cerrada de los canales de sodio.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

DUNKAN FLEX® 400 SC se recomienda aplicar al observar los primeros indicios de la plaga en el cultivo. Para el cultivo de arroz se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de aplicación entre 7 - 10 días, en la etapa de macollamiento del cultivo.

TRIPLE LAVADO
LOGO NEOAGRUM



PANT. 343 C



PANT. 377 C



PANT. 1375 C

TEXTO



NEGRO

LOGO PRODUCTO



PANT 3405 C



PANT 280 C

TRIPLE LAVADO Y
BANDA TOXICOLOGICA



PANT 293 C

Envase PEAD

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE

15.0 ± 0.3 cm

2.2 cm



ETIQUETA

DUNKAN FLEX 400 SC - SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED

VÁLIDO PARA: 4 L, 200 L.

Revisión: 02
Aprobado: JR
Fecha: 03-04-17
Página: 5 de 5

48.0 ± 0.3 cm

1.0 ± 0.3

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Neonicotinoide + Piretroide**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Retirar los lentes de contactos si los hubiera y continuar enjuagándolos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.

Nota al médico: Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800-13040 CISPROQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 0-801-10200 (línea gratuita) NEOAGRUM: 617-6400

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores de áreas cercanas días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelo altamente permeables.
- En caso de derramos, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Clothianidin..... 350 g/L
Deltamethrin..... 50 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1721 - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.



Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto:

N° de Lote:
F. de Form.: "Ver parte superior"
F. de Venc.:

Formulado por:
SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED
29 Xiaohang Road, Nanjing
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

DUNKAN FLEX® 400 SC es un insecticida que consta de dos ingredientes activos; Clothianidín que presenta una actividad sistémica, translaminar que actúa en contacto agudo a nivel estomacal. Más Deltamethrin que actúa por contacto y a través de la ingestión, estimulando repetitivamente la acción en el sistema nervioso, por la unión de la tensión cerrada de los canales de sodio.

DUNKAN FLEX® 400 SC se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua limpia. Aplicar temprano en la mañana, para evitar el viento y la deriva a cultivo vecinos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R
	Nombre Común	Nombre Científico	L / 200 L	(días)	(ppm)
Arroz	Sogata	<i>Togasodes oryzicolus</i>	0.30	20	(a)0.5 (b)2
Espárrago	Caracha	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.30-0.40	30	(a)0.1(b)0.1
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.20-0.25	42	(a)0.7(b)0.2
Mandarina	Minador de hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.20-0.30	14	(a)0.06(b)0.04

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos (a)Clothianidín (b)Deltamethrin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

DUNKAN FLEX® 400 SC se recomienda aplicar al observar los primeros indicios de la plaga en el cultivo. Para el cultivo de arroz se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de aplicación entre 7 - 10 días, en la etapa de macollamiento del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD:

DUNKAN FLEX® 400 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con ácidos y bases fuertes, agentes oxidantes y reductores. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

DUNKAN FLEX® 400 SC no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



TRIPLE LAVADO
LOGO NEOAGRUM



PANT. 343 C



PANT. 377 C



PANT. 1375 C

TEXTO



NEGRO

LOGO PRODUCTO



PANT 3405 C



PANT 280 C

TRIPLE LAVADO Y
BANDA TOXICOLOGICA



PANT 293 C

Envase PEAD

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE