420.0 | 20 | 75 | 15 | 15 | 170 | 15 | 15 | 75 | 20

357.0 | 31 | 295 | 31

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Dithane™ M-45 WP NT es un fungicida a base de mancozeb, de contacto y amplio espectro de acción contra diversos hongos fitopatógenos. Es una formulación polvo mojable con partículas muy finas que aseguran una buena suspensibilidad en la solución. Esto además permite una buena adherencia y persistencia en el follaje, para una mayor acción biológica.
Aplicar **Dithane™ M-45 WP NT** a razón de 400 a 500 gramos en 200 litros de agua. Llénese el tanque con la mitad de agua, agregue la cantidad recomendada de **Dithane™ M-45 WP NT**, agite vigorosamente y complete el tanque con agua.
En zonas lluviosas, agregar adherente para evitar el lavado del producto por la lluvia.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (g) cilindro de 200 L	P.C. días	LMR
	Nombre común	Nombre científico			
Tomate	Mancha negra	*Alternaria solani*	400-500	7	2
Papa	Mancha negra	*Alternaria solani*	400-500	7	0,1
	Hielo o Rancha	*Phytophthora infestans*	400-500	7	0,1
Algodón	Mancha negra	*Alternaria tenus*	400-500	7	2

P.C. Período de Carencia.
L.M.R. Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:
La aplicación debe hacerse antes de la aparición de la enfermedad y se debe de asegurar un total cubrimiento de la superficie foliar para obtener una protección adecuada.
Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:
Mínimo 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción altamente alcalina. No debe mezclarse con productos que contengan cal, estaño, arseniatos, polisulfuros de calcio ni dervados de dinitros.

FITOTOXICIDAD:
No produce fitotoxicidad cuando se usa según las recomendaciones aquí dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Dithane™

2405

M-45 WP NT

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)

Composición:
Mancozeb..... 800 g/kg
Aditivos .....c.s.p. 1 Kg

Registro No: 925-2000-AG-SENASA

Titular del registro: **UPL PERÚ S.A.C.**
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Fnd. Oyague. Jesús María, Lima - Perú.
Teléfono: (01) 611-0831.

FORMULADO POR:
CORTEVA™ agriscience
Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.
Calle 113 #7-21 Torre A, Oficina 1401,
Edificio Teleport Business Park,
Bogotá, D.C. Colombia

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Farmex
Farmex S.A.
Calle Dean Valdivia 148 piso 7.
San Isidro, Lima 27 - PERÚ.
Tel: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 1 Kg.
No. DE LOTE:
FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
Nocivo si se ingiere.
Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación".
No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.
"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón".
No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o herbicidas.
"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas".
Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto.
Después de hacer la aplicación lave los equipos sin verter los residuos en fuentes de agua.
Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca y entierre en sitio autorizado por la entidad de salud local. (ver teléfono de Emergencia Química).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Ditiocarbamatos.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
En caso de contactos con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lentamente y abundantemente con agua por 15-20 minutos. Remueva los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 minutos, y continúe con el lavado de los ojos.
En caso de contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada. Lave la piel inmediatamente con bastante cantidad de agua por 15-20 minutos.
En caso de ingestión: Dé a beber un vaso de agua si está en capacidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que un centro de control de intoxicaciones o un médico le indique hacerlo.
Nunca dé cosa alguna por la boca a una persona inconsciente.
En caso de inhalación: Traslade el paciente al aire fresco. Si la persona no respira, llame a un servicio de respuesta de emergencia o ambulancia, y administre respiración artificial; si es boca a boca utilice protección para rescatista (máscara de bolsillo, etc.).
El tratamiento es sintomático. No existe antídoto específico.

En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 106,
CISPROQUIM: 080-050-847
Corteva Agriscience Perú SAC: 4214811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depósitela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
Peligroso para peces. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantener a los animales fuera del área tratada.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA