

DIPRONEB

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Dimethomorph:..... 130g/Kg
Propineb:..... 430g/Kg
Aditivos:c.s.p1Kg

Reg. PQUA N°

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ

FARMAGRO S A 

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fabricante y Formulador:

Hailir Pesticides and Chemicals Group Co.

East Industry Zone, Chengyang, District, Qingdao,

China

Contenido Neto: 0.5 Kg

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

N°Lote

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® Marca registrada de FARMAGRO S.A.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino no ingerir. Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor, o arpersió.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora (sombrero, lentes protectores, mascarilla, overol, guantes y botas de hule) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- Mantener el producto alejado del fuego y/o chispas.
- Lave el equipo de aplicaciones y de protección después de cada jornada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Dithiocarbamatos/ Morpholine
- En caso de intoxicación llamen al médico o lleve el paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito ni administrar nada por la vía oral, si la persona está inconciente.
- Nunca de a beber, ni induzca al vomito a personas en estado de inconsciencia
- En caso de inhalación: Retire al paciente del área contaminada, manténgalo en reposo y vigile su respiración.
- En caso de contacto con los ojos: Lávese inmediatamente con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste consultar al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 o 20 minutos.

Antídoto: no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

Cultivo	Enfemedad		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	1.5	7	0.2*/0.05**

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

*Propineb / ** Dimethomorph

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de animales al área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe ser aplicado en zonas de napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables .

En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

Cicotox: 0800-1-3040 / 328-7398

Essalud: 080110200

DIPRONEB es un fungicida con propiedades protectoras, curativas y prolongada actividad residual. Su actividad fungicida incluye acción multisitio e inhibición de la formación de la pared celular fúngica. Se usa mezclado con agua a las dosis recomendadas específicamente para el correspondiente cultivo.

MOMENTO Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Máximo 2 aplicaciones por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas.

COMPATIBILIDAD: Este producto es incompatible con agentes altamente oxidantes.

FITOTOXICIDAD: No fitotóxico, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta, y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

