

MEDIDAS: 11 CM X 16 CM  
ML

PANTONE 293 C

TIRA

# Octano

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS SOLUBLES - SG

**Composición:**

Glyphosate, en forma de sal de amonio ..... 880 g/kg  
Aditivos ..... csp 1 kg

Reg. PQUA N° 1733 - SENASA

Titular del registro: **MONTANA S.A.**

**Importado y Distribuido por:**

**MONTANA S.A.**

Av. Javier Prado Este N° 6210,  
Ofi. 401, La Molina, Lima - Perú  
Teléfono: (511) 419 3000  
E-mail: info@corpmontana.com

**FORMULADO POR:**

**ZHEJIANG XINAN CHEMICAL  
INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.**  
Xinanjiang, Jiande, Zhejiang, China

**Contenido Neto: 100 g**

Lote N°:  
Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:

 **MONTANA**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**MEDIDAS: 11 CM X 16 CM  
ML**

# RETIRA

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Glyphosate es probable carcinógeno para humanos.
- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Almacenar el producto en un lugar fresco y bien ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Fosfongilicina.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retire toda la ropa contaminada y lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar los ojos cuidadosamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- **Antídoto:** No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**OCTANO** es un herbicida sistémico, no selectivo empleado para el control post-emergente de las malezas gramíneas, ciperáceas y de hojas ancha; anuales y perennes.

**OCTANO** es absorbido a través de la cutícula de las hojas y otros tejidos verdes fotosintéticamente activos. Traspasa las paredes y membranas celulares para ponerse en circulación y trasladarse por el floema hasta llegar al sistema radicular y otros órganos subterráneos como rizomas, estolones y bulbos.

**Método De Aplicación:**

Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, realizar una pre mezcla en una reducida cantidad de agua en un balde aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado como pulverizadores manuales de palanca (mochila) o equipos accionados por el tractor. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

Para la aplicación no utilizar aguas duras o con alto contenido de sólidos en suspensión (agua barrosa) para evitar que el producto se inactive o reduzca su eficiencia.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.

**Teléfonos de emergencia:**  
**CICOTOX: 0800-13040 (gratuito)**  
**ESSALUD: 0800-1-0828**  
**411-8000 opción 4.**

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO**

**CUADRO DE USOS**

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS Kg/200L	PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina	"Pega Pega"	<i>Setaria verticillata</i>	0.80 - 1.0	1	0.5
	"Capulí cimarrón"	<i>Nicandra physalodes</i>			
	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>			
	"Coquito"	<i>Cyperus rotundus</i>			
	"Grama china"	<i>Sorghum halepense</i>			
	"Hierba de gallinazo"	<i>Chenopodium murale</i>			
Espárrago	"Yuyo"	<i>Amaranthus hybridus</i>	0.8 - 1.0	5	0.1
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>			
	"Capulí cimarrón"	<i>Nicandra physalodes</i>			
	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>			
	"Coquito"	<i>Cyperus rotundus</i>			
	"Grama china"	<i>Sorghum halepense</i>			
Palto	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	0.8 - 1.0	1	0.2
	"Yuyo"	<i>Amaranthus spinosus</i>			
	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>			
	"Capulí cimarrón"	<i>Nicandra physalodes</i>			
Vid	"Hierba del gallinazo"	<i>Chenopodium murale</i>	0.8 - 1.0	14	0.5
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>			
	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>			
	"Capulí cimarrón"	<i>Nicandra physalodes</i>			
Vid	"Hierba del gallinazo"	<i>Chenopodium murale</i>	0.8 - 1.0	14	0.5
	"Lechera"	<i>Euphorbia hirta</i>			
	"Pega pega"	<i>Setaria verticillata</i>			

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

