

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNT. ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- -Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada acorde con el periodo de reingreso.
- -En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 106

SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

		PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200L	(días)	(ppm)
	ARROZ	Cigarrita del virus de la hoja blanca	Sogatodes oryzicolus	100 - 200	51	0.8 (a) 0.005(b)
	CEBOLLA	Thrips	Thrips tabaci	80 - 100	14	0.1 (a) 0.02(b)
	ESPÁRRAGO	Mosquilla de los brotes	Prodiplosis longifila	100 - 200	21	0.01 (a) 0.005(b)
	PAPA	Gorgojo de los andes	Premnotrypes solani	100 - 200	30	0.01 (a) 0.01(b)
	PIMIENTO	Caracha (mosquilla de los brotes)	Prodiplosis longifila	100 - 200	21	0.07 (a) 0.005(b)
	TOMATE	Mosquilla de los brotes	Prodiplosis longifila	100 - 200	3	2 (a) 0.002(b)
	VID	Cochinilla harinosa	Planococcus ficus	100 - 200	28	0.9 (a) 0.005(b)

P.C.: Periodo de Carencia

(a) Dinotefuran (b) Fipronil

L.M.R.: Límite Máximo de residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

