

Medidas 11 cm x 15 cm
NOV. 2016
ML

TIRA

PANTONE 293 C

PANTONE 655 C

PANTONE 1505 C

MEDALLA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Composición:

Fenhexamid..... 500 g/Kg

Aditivos.....c.s.p.1 Kg

Reg. PQUA N° XXX - SENASA

Titular del registro:

MONTANA S.A.

Formulado por:

Hims AgroSciences Limited

2207B, No. 28 Maji Road,
Test Area of Free Trade,
Pudong District, Shanghai, China

Importado y Distribuido por:
MONTANA S.A.

Av. Javier Prado Este N° 6210

Oficina 401, La Molina

Lima - Perú

Teléfono: (511) 4193000

E-mail: info@corpmontana.com

Contenido Neto: 100 g

Lote N°

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

 **MONTANA**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersiones.
- Causa ligera irritación a los ojos y a la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Hidroxianilida.
- En caso de inhalación: Mover a la víctima a un área donde haya aire fresco, si el ritmo de la respiración es irregular o deja de haber respiración, administrar respiración artificial. Llamar al médico o al centro de control de sustancias venenosas inmediatamente.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar el área de la piel inmediatamente con abundante agua y jabón.
- En caso del contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia, durante al menos 15 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera. Llamar al médico o llevar al Centro Médico de salud.
- En caso de ingestión: Consultar al médico inmediatamente y mostrar la etiqueta. NO INDUCIR AL VÓMITO. No dar nada de beber si el paciente se encuentra inconsciente.
- **Nota al médico:** No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 117 o 0801-10200 ó 411-8000 (Opción 4)
CISPROQUIM: 080050847
MONTANA S.A: (01) 419-3000

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **MEDALLA** es un fungicida preventivo para el control de *Botrytis cinerea* empleado en diversos cultivos. Actúa por contacto inhibiendo el crecimiento del tubo germinativo y previene la penetración y crecimiento inicial del micelio del hongo. Así mismo **MEDALLA** se adhiere a la superficie cerosa del tejido de las plantas y no es lavado por lluvia o rocío. No presenta resistencia cruzada con otros fungicidas para el control de *Botrytis* que pertenecen a otros grupos químicos.
- **MEDALLA** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.
- **MEDALLA** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Utilizar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una adecuada cobertura sobre el área foliar, flores y frutos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS (kg/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Alcachofa	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3 - 0.5	3	0.01

PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos

