

**"MANTENGASE BAJO LLAVE, F
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
Causa irritación moderada a los ojos.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

KATANGA, en un fungicida sistémico, curativo y preventivo.

Preparación:
Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

Preparación:

Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

COMPATIBILIDAD

KATANGA es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, se recomienda hacer prueba previa a su utilización.

Es incompatible con fertilizantes foliares, aceites emulsionables, y productos a base de cobre.

FITOTOXICIDAD

KATANGA no es fitotóxico usado a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

PERIODO DE REINGRESO

TEI ÉCONOMOS DE EMERGENCIA.

- ESSALUD; 0801 - 10200
- CICOTOX; 0800 - 13040
AGRIAR PERUSRI - 261 5227

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plagas		Dosis kg/ha	PC (das)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
NARANJO	Gomosis del cuello	<i>Phytophthora nicotianae</i>	0.5	14	75
PALTO	Tristeza del palto	<i>Phytophthora cinnamomi</i>		1	50
TOMATE	Hlelo o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>		-	100

LMR: Límite Máximo de Residuos.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carença.

Composición:

Fosetyl - al	800 g/Kg
Aditivos	csp 1 Kg

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:
AGRILAB PERU SRL
Jiron Saenz Peña 344 Int 105
Magdalena del Mar - Lima Perú
Telefono: 261- 5227

Formulado por:

PROPLAN Plant Protection Company, S.L.

Dirección: c/Valle del Roncal, 12 1ª planta- Oficina 7 228232 Las Rozas,

Tel: 34 - 91 - 6266097

Email: msoroa@proplanppc.es

Contenido Neto: 1 Kg.

Note N°

F. de Form.

F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

