

ETIQUETA

Mostro 50 SG - CAISAC

Revisión: 001 Aprobado: Fecha:

Página: 2 - 6

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MOSTRO INSECTICIDA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLE - SG

COMPOSICIÓN

Aditivos c.s.p. 100%

Registro: PQUA N°1761-SENASA



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio del Park II. Lima 18- Perú. Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO, LTD

Oficina: piso 19th & 20th. Hanyu Financial Centre, Building A3-4, No 7000 East Jingshi Road, Jinan, China 250101 Planta: Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong, China 262737.

Contenido Neto: 250g

Lote No: F. de Form: F. de Venc:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Avermectina.

- Primeros auxilios: Acudir inmediatamente al centro hospitalario y mostrar la etiqueta.
- Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados.
- Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón, incluyendo el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de ingestión: No inducir el vómito, si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral
- En caso de inhalación: retirar a la persona afectada del lugar de exposición. Controle la respiración, si fuera necesario dar respiración artificial.
- Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

Teléfonos de Emergencia:

SAMU: 116 CAISAC: (01) 253-6444

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que hava contenido plaquicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente,

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE 11909

UADRO DE USOS:						
	CULTIVO	PLAGAS		Dosis	P.C.	LMR
		Nombre Común	Nombre Científico	kg /ha	(días)	(ppm)
	Paprika	Gusano perforador	Heliothis virescens	0.175	7	0.02
	Espárrago	Gusano perforador	Heliothis virescens	0.3	7	0.01
	Maíz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.175-0.2	7	0.01
	Arroz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.1 - 0.15	7	0.01
	Palto	Gusano medidor	Sabulodes aegrotata	0.4-0.45	5	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.













