FORCE 250mL 20.5cm x 7cm COEX SHANGHAI - ENE 2017

# FORCE

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición Química:**

Fipronil ..... 200 g/L

Aditivos ..... 800 g/L

FOLIA N° 1749- SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
**AGROVET AMÉRICA S.A.C.**
Av Los Precursores Los Precursores 449, Urb. Coiffandal, La Libertad, PERÚ
Teléfono: 044 [illegible]

Formulador:
**SHANGHAI S-TONG CHEMICAL CO., LTD.**
N°23, Lane 5350, Shanghuan Road, Songjiang District, Shanghai
CHINA

Contenido Neto: **250 ml**
Lote
Fecha de Formulación
Fecha de Vencimiento

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**LÉA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTENGAS BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es químico no inflamable.
- Peligroso si es inhalado, [illegible] ingerido (polvo o aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de manejo y aplicación.
- No almacenar o transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas o forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada antes [illegible] del tiempo.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en su lugar cerrado, seco y ventilado en su envase original bien cerrado.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Fenilpirazoles.
- En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el producto al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de inhalación, retire a la persona afectada a una zona ventilada, brindar respiración.
- Llame al médico. Brinde glucosa, tratamiento sintomático y de apoyo.
- En caso de contacto con la piel, lávarse con abundante agua fresca por 15 minutos. Si hay contacto con la piel, quítense las ropas contaminadas y lávarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión administrar agua, si parece dificultoso no evite el vómito o no de forma espontánea, no dar nada por la boca a un paciente inconsciente. Llamar al médico, consultar asistencia médica.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA (Hospital más cercano)**
Hospital Tel.: [illegible]
[illegible]

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el producto, enjuague 3 veces este envase y vierta el enjuague en la mezcla de aplicación y luego perforarlo inutilizarlo e enterrarlo o depositarlo en el lugar destinado para los plaguicidas [illegible].
- Después el envase vacío tiene destino de campo [illegible].
- Realizar obligatoriamente triple lavado de envases vacíos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AGRIENTE**

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, canales o drenajes con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar los fuentes de agua con los restos de la aplicación [illegible] del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para [illegible] vertebrados, [illegible] y [illegible].
- [illegible] en aguas con [illegible] superficiales o en [illegible] [illegible].
- En caso de derrame [illegible] producto y [illegible] [illegible] por las autoridades locales para esto fin.
- [illegible] en aguas con [illegible] superficiales o en [illegible].

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **FORCE** es un insecticida que pertenece al grupo de los Fenil-Pirazoles, afecta principalmente al sistema nervioso central de los insectos bloqueando el canal GABA regulador del cloro, actúa por contacto e ingestión.
- **FORCE** se emplea diluido en agua; preparar un pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.
- **FORCE** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre pulverizadores o pulverizadores de mochila, estacionarios o montados o tractor). Iniciar las aplicaciones luego de

"[illegible] CON EL [illegible]"

[illegible]

| Cultivo | PLAGA | | DOSIS | | P.C. (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre científico | cm³/hl | L/ha | | |
| Espárrago | [illegible] | Prodiplosis longifila | 200-250 | 0.5-0.6 | 21 | 0.005 |
| Papa | [illegible] | [illegible] | 200 | | 14 | 0.01 |
| Olivo | [illegible] | Aculeolus ovalis | 200 | | 7 | 0.01 |

L.D.R.: [illegible] P.C.: [illegible]

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Puede variar de acuerdo a la incidencia del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y épocas de siembra.
- Máximo 2 aplicaciones por campaña, 1 campaña al año

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**FORCE** es compatible con [illegible] de [illegible] de [illegible], excepto [illegible] de [illegible].

**FITOTOXICIDAD:**

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si su uso y manejo se concuerda con las condiciones e instrucciones dadas.