

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino si se ingiere.
- No fumar, no beber, no comer, no beber agua ni usar el baño durante la aplicación.
- No alimentarse ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicamentos ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, címbiese y lave la ropa con agua abundante.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado en su envase original bien cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Feniloxazoles.
- En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de inhalación, retire a la persona afectada a una zona ventilada, brinde respiración.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Lave la boca con agua abundante y espérese 15 minutos. Si hay contacto con la piel, quítense las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión administrar agua, si puede deglutir, no evite el vómito, si es de forma espontánea, no dar nada por la boca a un persona inconsciente. Llamar al médico, conseguir asistencia médica.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:

ESSALUD: 411 8000 anexo 4, INFOSALUD: 0000-10-828.
CICOTOX: 8888-15340, 3285-7700

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No aplicar este producto en aguas de consumo humano ni en áreas de cultivo de hortalizas.
- Resguardar una banda de no aplicación, hasta cuatro veces de ancho 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el silo destinado por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Fipronil 200g/L

Aditivos 800 g/L

Registro PQUA N° 1740 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO ANDINA S.A.
Jr. San Sebastián 298,
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
La Molina, Lima - Perú
Teléfono: (01) 6329462

Formulador:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD.
N° 23, Lane 5598, Shenzhuan Road, Soud, Songjiang District, Shanghai,
China.



Mis valor para tu cultivo

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
FORCE es un insecticida que pertenece al grupo de los Fenil-Piraxoles, afecta principalmente al sistema nervioso de los insectos bloqueando el canal GABA regulador del cloro, actúa por contacto e ingestión.

FORCE se emplea diluido en agua; preparar un pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

FORCE puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadores o pulverizadores de mochila, estacionarios o montados a tractor). Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C.	L.L.D.
		ml/200L	Uta	(ppm)
Espárrago	Morquilla de los árboles	200-250	0.5-0.6	21
Papa	Congrio de los andes	250	-	14
Aroz	Morca minadora del arroz	200	-	7
				0.01

L.M.R.: Llave sistema de Inestables, P.C.: Pre-mezcla en canchita.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser de acuerdo a la incidencia del insecto, también dependa de la etapa de desarrollo del cultivo y época de sembrado.

Máximo 2 aplicaciones por campaña, 1 campaña al año

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

FORCE es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en el Registro y que las mismas son las aquí recomendadas, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

