

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es moderadamente peligroso (dañino), no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente
- con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Lactona Macrocíclica
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente, inducir el vómito.
 - En caso de contacto con los ojos. mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con agua fría por 15 minutos. Removerlos lentes de contacto si lo hubiera y seguir enjuagando.
 - En caso de contaminación dermal, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área contaminada por 15 a 20 minutos.
 - En caso de inhalación retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a un área ventilada. Si el paciente no respira realizar respiración artificial.
 - Teléfono de emergencia: Aló ESSALUD 0801-10200 / CICOTOX 0800-13040.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Altamente peligroso para abejas.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar.
- No aplicar en cultivos aledaños o sobre malezas.
- Aplicar temprano, en las mañanas o muy en las tardes o noches. Evitar la deriva por el viento.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

RUSH 18 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Abamectin 18 g/L.
Aditivos c.s.p. 1 L.

PQUA N° -SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

CHEMICAL INDUSTRIAL VALMED S.A.

RUC: 20510043295

Calle Las Turquezas Mza. F Lote 28

Urb. San Eulogio - Comas



Fabricado y Formulado por:

ZHEJIANG YIFAN CHEMICAL CO., LTD.

Dirección No 2 Zone 4, Fuping Development Zone,
Wenzhou 325013, Zhejiang, China.

Tel: 0086-577-56812958, 86630505 Fax: 0086-577-56812961

e-mail: Agrochem@chinayifan.com

Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :
Contenido neto : 1 litro

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- RUSH es un insecticida-acaricida translaminar, actúa por contacto y estomacal, para el control de *Liriomyza huidobrensis* en Pimiento
- PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: RUSH se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva a un cilindro o mochila, según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aplicación terrestre.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivos	Plagas		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L.	L/Ha.		
Pimiento	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	300-500	100-150	7	0.02

L.M.R. = Límite máximo de residuos

P.C. = Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar el producto cuando se observe los primeros daños en las hojas por los insectos indicados en el cuadro de usos. Se recomienda aplicar como máximo una aplicación por campaña año.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

RUSH es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina. Siempre se recomienda hacer una pre-mezcla.

FITOTOXICIDAD:

RUSH no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en el envase corresponder a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es moderadamente peligroso (dañino), no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente
- con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Lactona Macrocíclica
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente, inducir el vómito.
 - En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con agua fría por 15 minutos. Removerlos lentes de contacto si lo hubiera y seguir enjuagando.
 - En caso de contaminación dermal, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área contaminada por 15 a 20 minutos.
 - En caso de inhalación retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a un área ventilada. Si el paciente no respira realizar respiración artificial.
 - Teléfono de emergencia: Aló ESSALUD 0801-10200 / CICOTOX 0800-13040.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Altamente peligroso para abejas.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar.
- No aplicar en cultivos alledaños o sobre malezas.
- Aplicar temprano, en las mañanas o muy en las tardes o noches. Evitar la deriva por el viento.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

RUSH 18 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Abamectin 18 g/L.
 Aditivos c.s.p. 1 L.

PQUA N° -SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

CHEMICAL INDUSTRIAL VALMED S.A.

RUC: 20510043295

Calle Las Turquezas Mza. F Lote 28

Urb. San Eulogio - Comas



Fabricado y Formulado por:

AGRO-CARE CHEMICAL INDUSTRY GROUP LIMITED

Dirección: 343 Zhongshan Road, Wuxi City, Jiangsu Province, 214001, P.R.China

Tel: 0086-510-82791479

E-mail: sales@agrocare.com.cn

Lote N° :
 Fecha de formulacion :
 Fecha de vencimiento :
Contenido neto : 1 litro

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- RUSH es un insecticida-acaricida translaminar, actúa por contacto y estomacal, para el control de *Liriomyza huidobrensis* en Pimiento
- **PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** RUSH se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva a un cilindro o mochila, según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aplicación terrestre.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivos	Plagas		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L.	L/Ha.		
Pimiento	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	300-500	100-150	7	0.02

L.M.R. = Límite máximo de residuos

P.C. = Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar el producto cuando se observe los primeros daños en las hojas por los insectos indicados en el cuadro de usos. Se recomienda aplicar como máximo una aplicación por campaña año.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

RUSH es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina. Siempre se recomienda hacer una pre-mezcla.

FITOTOXICIDAD:

RUSH no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en el envase corresponder a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

