

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Durante el manipuleo y aplicación usar ropa, mascara y lentes protectores.
- Irritante ocular moderado.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Mantener el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos, medicinas bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto bañarse y lavar la ropa contaminada.
- Producto nocivo por ingestión y contacto en la piel.
- Aplicar siguiendo la dirección del viento.
- No utilizar los envases para guardar alimentos o agua.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo químico: Espinosinas**

Este producto tiene bajo riesgo de intoxicación. Si hay contacto con los ojos lavarlos con agua fresca, y si hay contacto con la piel lavarlo con agua y jabón. En todo caso solicitar atención médica y mostrar la etiqueta.

En caso de emergencia llamar:

**SAMU: 106 (línea gratuita) / CAISAC: 255-2830**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍO**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar la banda de protección hacia los cuerpos de agua al menos de 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en áreas tratadas.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.
- No aplicar en época de floración ni en presencia de polinizadores.
- Aplicar temprano en las mañanas, evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores.

**TEKTRON 120 SC**

**PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Spinosad..... 120g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 1750-SENASA

Titular de Registro, Importado y  
Distribuido por:

**Comercial Andina  
Industrial S.A.C.**

Av. Benavides 1579 Oficina 702 Edificio Del Park II / Miraflores - Lima - Perú  
Telf.: (01) 253-6444 atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

**Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd.**

No.23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang District,  
Shanghai, China Tel: +86-21-51698968 Fax: +86-21-4138597

**Contenido Neto: 1L**

Lote N°:  
F. de Form:  
F. de Venc:  
® Marca registrada

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**TEKTRON 120 SC** es un insecticida cuyo ingrediente activo es el Spinosad y que posee efecto por contacto e ingestión, actúa afectando los receptores post-sinápticos de la acetilcolina nicotínica y los receptores GABA.

**TEKTRON 120 SC** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua a la mitad de su capacidad para que luego de agitar uniformemente se proceda a completar la capacidad del recipiente y de ese modo obtener la mezcla para su aplicación.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVO   | PLAGAS                                 |                              | DOSIS |       | P.C.<br>(Días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------|-------|-------|----------------|--------------|
|           | Nombre Común                           | Nombre Técnico               | L/ha  | L/cil |                |              |
| Espárrago | Gusano perforador grande de la bellota | <i>Heliothis virescens</i>   | -     | 0.10  | 7              | 0.2          |
| Maíz      | Gusano Cogollero                       | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.2   | -     | 14             | 2            |

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Periodo de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE LA APLICACIÓN:**

Aplicar al inicio de la infestación de la plaga y se recomienda hacer 2 aplicaciones como máximo, rotando con insecticidas que presentan modo de acción distinto para evitar la ocurrencia de resistencia. Para Maíz considerar un aplicación por campaña al año.

**PERIODO DE REINGRESO:** Mínimo 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **TEKTRON 120 SC** es compatible con los plaguicidas usados convencionalmente en los cultivos a tratar sin embargo no se recomienda su uso en mezcla con aquellos plaguicidas de naturaleza fuertemente alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

