< 280 mm >

< 216 mm >

RELATIVAS A LA SEGURIDAD

LEA CUIDADOSAMENTE LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante y después de las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar en producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Strobilurin + Triazole
- En caso de intoxicación, llame al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico: el tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión: no inducir al vomito sin supervisión medica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación: trasladar a la personar al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso se contactó con los ojos: lavar los parpados y los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.

Teléfonos de emergencia
SAMU: 106
CISPROQUIM®: 080-050-847
FMC LATINOAMERICA S.A.: SUCURSAL: 421-4811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase.
  y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devolver el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar la fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto deber ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

AUTHORITY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA

Grupo Químico: Azoxystrobin: Estrobirulinas, Flutriafoll: Triazole

Tipo de Formulación: SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Nº. De Registro Nacional: Registro PQUA Nº. 1751-SENASA

Nombre del Ingrediente activo: Azoxystrobin 125 g/L; Flutriafol 125 g/L

Nombre químico:
Azoxystrobin:
methyl(E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate
Flutriafol:
(±)-α- (2-fluorophenyl)-α-(4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol

Formula estructural:

Azoxystrobin



Flutriafol



Formula empírica: Azoxystrobin: $C_{22}H_{17}N_3O_5$
Flutriafol: $C_{16}H_{15}F_2N_3O$

Peso molecular: Azoxystrobin: 403.4
Flutriafol: 301.3

Propiedades Físicas y Químicas: Liquido opaco de color Beige, olor desagradable, densidad 1.0976 g/cm^3, No inflamable, no corrosivo.

Nombre de los compuestos relacionados y de los ingredientes aditivos de importancia toxicológica: Ninguno

Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto: 250 ml, 500 ml, 1 L y 5 L

VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

Nombre y Dirección del titular del registro: FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL – Av. Circunvalación del Club Golf los Incas n° 208, Interior 705-B, Torre III. Urbanización Club Golf los Incas. Santiago de Surco. Lima, PERÚ.

Nombre y Dirección del Fabricante o Formulador: CHEMOTECNICA
Pbro. Juna G. Gonzalez y Aragon - (B1812EZE) Carlos Spegazzini, Pcia. de Buenos Aires, Argentina

Importado y distribuido por: FARMEX - Calle Dean Valdivia 148 Piso 7 San Isidro, Lima 27 - PERU - Teléfono: (01) 630-6400 - Fax (01) 630-6410 www.farmex.com.pe

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Cultivo	Plaga		Dosis (L/ha)	P.C. (dias)	LMR (ppm)
	N. común	N. científico			
Tomate	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	0.5	7	3[1] 0.3[2]

1. Azoxystrobin
2. Flutriafol

P. C.: Periodo de carencia **LMR:** Límite máximo de residuos

Modo de acción: Acción sistémica, traslaminar y de contacto.

Mecanismo de Acción: el compuesto actúa por inhibición de la respiración mitocondrial por bloqueo de la tranferencia de electrones entre citocromo b y el citocromo c_1. Controla especies de patógenos resistentes a inhibidores de 14-dimetilasa, fenalamidas, dicarboxilamodas o benzimidazoles. Bloquean la formación de un químico específico requerido para el desarrollo de los hongos patógenos: el ergosterol. Este bloqueo ocurre en un proceso llamado demetilacion.

Compatibilidad: No se conocen casos de incompatibilidad de AUTHORITY 250 SC con otros productos.

Periodo de reingreso: 12 horas

Fitotoxicidad: no se han observado síntomas de fitotoxicidad si se sigue las instrucciones señaladas en la etiqueta.

Efecto sobre cultivos sucesivos: No se han reportado efectos sobre los cultivos sucesivos.

Número máximo de aplicaciones sucesivas, o por cosecha, o por campaña, o por año:
Realizar una aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año.

Métodos de aplicación: La aplicación se realizara vía terrestre dirigida al follaje. Se recomienda realizar una distribución uniforme del acaricida para obtener un buen desempeño y control.

INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

PE_Hoja Informativa - Rev.01 - 25/03/21

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Pictogramas: 8,5 x 8,5 mm

ART NOVA SOLUÇÕES GRÁFICA 11 4617-4865 11 4777-9984	**Produto:** Hoja Informativa - Authority 250 SC - Perú	**CORES:**
	SKU label atual: N/A	PANTONE 293 C PRETO PANTONE 343 C PANTONE 287 C PANTONE 199 C
	SKU label novo: N/A	
	Revisão: Rev.01 - 25/03/21 Job: 038/21	Farmex Logo em CMYC
	Formato: 280 mm x 216 mm	

Alterações: Atualização endereço para Av. Circunvalación del Club Golf los Incas n° 208, Interior 705-B, Torre III. Urbanización Club Golf los Incas. Santiago de Surco. Lima, PERÚ. (Ana - 29/01/21)