

< 210 mm >



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: - Este producto es de cuidado no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión. - No comer, beber o fumar durante y después de las operaciones de mezcla y aplicación. - Conservar en producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Strobilurín + Triazole
- En caso de intoxicación, llame al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta. - Este producto no tiene antídoto específico: el tratamiento es sintomático. - En caso de ingestión: no inducir al vomito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones. - En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos. - En caso de inhalación: trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario. - En caso de contacto con los ojos: lavar los párpados y los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.

Teléfonos de emergencia

SAMU: 106

CISPROQUIM®: 080-050-847

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

• Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. • Devolver el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables. - En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



AUTHORITY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin 125 g/L
Flutriafol 125 g/L
Aditivos c.s.p. 1 litro

Registro PQUA N°. 1751-SENASA

VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

Titular del Registro:

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III, Urbanización Club Golf los Incas, Santiago de Surco, Lima, PERÚ.

Formulado por:

CHEMOTECNICA

Pbro. Juna G. Gonzalez y

Aragon - (B1812EZE) Carlos Spegazzini,

Pcia. de Buenos Aires, Argentina

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia 148 Piso 7

San Isidro, Lima 27 - PERU

Teléfono: (01) 630-6400 Fax (01) 630-6410

www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 500 ml

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AUTHORITY 250 SC, con ingredientes activos Azoxystrobin y Flutriafol, pertenecen a la familia química de los estrobilurinas y triazoles respectivamente. AUTHORITY 250 SC tiene acción sistémica, traslaminar y contacto.

Aplicar AUTHORITY 250 SC cuando no se prevean lluvias, de tal manera que no se produzca lavado del producto y se dé un tiempo seco suficiente para que el producto se adhiera a la planta y pueda generar controles satisfactorios.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis (L/ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	N. común	N. científico			
Tomate	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	7	3 ¹ 0.3 ²

1. Azoxystrobin

2. Flutriafol

P.C.: Período de carencia

LMR: Límite máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

AUTHORITY 250 SC será usado en el control de podredumbre gris *Botrytis cinerea* en el cultivo de Tomate. Se realiza 1 aplicación durante la floración o formación del fruto, o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas al año.

PERÍODO DE REINGRESO: Período entre la aplicación y el ingreso al área tratada: 12 horas.

COMPATIBILIDAD: No se ha demostrado ninguna incompatibilidad con otros productos.

FITOTOXICIDAD: AUTHORITY 250 SC no es fitotóxico cuando se emplea bajo las dosis y las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

< 105 mm >



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Pictogramas: 7 x 7 mm

	Producto: RT - Authority 250 SC - 500 ML - Perú	CORES:
	SKU label actual: N/A	PRETO
	SKU label novo: N/A	PRATONE 343 C
	Revisão: Rev.01 - 25/03/21	PRATONE 285 C
11 4617-4865	Job: 03821	PRATONE 199 C
11 4777-9984	Formato: 210 mm x 105 mm	Farmex Logo em CMV

Alterações: Novo endereço FMC: AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS N° 208, INTERIOR 705-B, TORRE III, URBANIZACIÓN CLUB GOLF LOS INCAS, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, PERÚ. (Ana - 25/01/21)

PE_RT - Rev.01 - 25/03/21